

IV 付表 広島県標準集計表

平成26年(2014)

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

広島県

2014年

部位	ICD-10	罹患数		罹患割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)							
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
		総数	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
全部位		13,357	9,734	23,091	100.0	100.0	100.0	815.4	815.4	507.9	348.8	415.1	357.9	261.4	301.7	42.4	28.8	35.1	
口腔・咽頭	C00-C14	345	156	501	2.6	1.6	2.2	25.3	10.6	17.7	14.5	5.9	9.9	10.8	4.5	7.4	1.4	0.5	0.9
食道	C15	483	77	560	3.6	0.8	2.4	35.4	5.2	19.8	19.1	2.5	10.1	13.6	1.8	7.3	1.9	0.2	1.0
胃	C16	2,434	1,194	3,628	18.2	12.3	15.7	178.4	81.4	128.1	90.5	33.6	59.2	62.5	23.4	41.3	7.5	2.7	5.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,966	1,499	3,465	14.7	15.4	15.0	144.1	102.2	122.4	77.0	46.0	60.2	55.0	33.0	43.2	6.8	3.9	5.3
結腸	C18	1,166	1,063	2,229	8.7	10.9	9.7	85.4	72.4	78.7	44.1	30.1	36.5	30.9	21.2	25.7	3.8	2.5	3.1
直腸	C19-C20	800	436	1,236	6.0	4.5	5.4	58.6	29.7	43.6	32.9	16.0	23.8	24.1	11.8	17.5	3.0	1.4	2.2
肝および肝内胆管	C22	882	416	1,298	6.6	4.3	5.6	64.6	28.4	45.8	32.8	10.5	20.7	22.7	7.3	14.4	2.7	0.8	1.7
胆のう・胆管	C23-C24	237	242	479	1.8	2.5	2.1	17.4	16.5	16.9	7.8	5.0	6.2	5.1	3.4	4.1	0.5	0.4	0.4
膵臓	C25	459	433	892	3.4	4.4	3.9	33.6	29.5	31.5	17.0	10.8	13.6	11.9	7.5	9.5	1.4	0.9	1.1
喉頭	C32	101	8	109	0.8	0.1	0.5	7.4	0.5	3.8	3.7	0.4	1.9	2.6	0.3	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,907	947	2,854	14.3	9.7	12.4	139.7	64.5	100.8	69.1	28.1	46.1	47.5	19.8	32.1	5.5	2.4	3.9
皮膚	C43-C44	265	255	520	2.0	2.6	2.3	19.4	17.4	18.4	9.3	6.3	7.5	6.3	4.7	5.4	0.6	0.4	0.5
乳房	C50	18	1,967	1,985	0.1	20.2	8.6	1.3	134.1	70.1	0.7	94.3	48.8	0.5	37.4	0.1	8.0	4.1	
子宮	C53-C55	-	513	-	-	5.3	-	-	35.0	-	-	27.0	-	-	21.1	-	-	2.3	-
子宮頸部	C53	-	194	-	-	2.0	-	-	13.2	-	-	11.0	-	-	8.7	-	-	0.8	-
子宮体部	C54	-	308	-	-	3.2	-	-	21.0	-	-	15.8	-	-	12.3	-	-	1.4	-
卵巣	C56	-	208	-	-	2.1	-	-	14.2	-	-	10.1	-	-	8.0	-	-	0.8	-
前立腺	C61	1,952	-	-	14.6	-	-	143.0	-	-	68.7	-	-	46.4	-	-	6.1	-	-
膀胱	C67	487	140	627	3.6	1.4	2.7	35.7	9.5	22.1	16.9	3.2	9.2	11.6	2.2	6.4	1.3	0.2	0.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	451	245	696	3.4	2.5	3.0	33.0	16.7	24.6	18.8	7.2	12.6	13.5	5.2	9.1	1.6	0.6	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	67	75	142	0.5	0.8	0.6	4.9	5.1	5.0	3.9	2.6	3.3	3.6	2.4	3.0	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	139	411	550	1.0	4.2	2.4	10.2	28.0	19.4	7.7	20.9	14.4	6.0	16.5	11.4	0.6	1.8	1.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	452	400	852	3.4	4.1	3.7	33.1	27.3	30.1	18.5	13.9	15.9	13.6	10.5	11.9	1.5	1.2	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	106	92	198	0.8	0.9	0.9	7.8	6.3	7.0	3.9	2.5	3.2	2.7	1.7	2.1	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	171	114	285	1.3	1.2	1.2	12.5	7.8	10.1	8.4	5.2	6.7	7.1	4.7	5.8	0.6	0.4	0.5

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

広島県

2014年

部位	罹患数		罹患割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)									
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女								
	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数								
ICD-10																				
全部位	15,201	11,508	26,709	100.0	100.0	100.0	100.0	1,113.9	784.3	943.1	582.8	445.3	498.8	411.7	338.2	365.8	49.1	36.3	42.1	
食道	541	103	644	3.6	0.9	2.4	39.6	7.0	22.7	21.2	21.2	3.4	11.6	15.1	2.5	8.4	2.1	0.3	1.2	
大腸(結腸・直腸)*1	3,020	2,058	5,078	19.9	17.9	19.0	221.3	140.3	179.3	122.7	66.4	66.4	92.5	88.5	48.0	66.9	11.1	5.8	8.3	
結腸*1	1,943	1,492	3,435	12.8	13.0	12.9	142.4	101.7	121.3	77.7	45.5	45.5	60.4	55.5	32.5	43.2	6.9	3.9	5.3	
直腸*1	1,077	566	1,643	7.1	4.9	6.2	78.9	38.6	58.0	45.0	20.9	20.9	32.1	33.1	15.5	23.7	4.2	1.9	3.0	
肺	1,907	948	2,855	12.5	8.2	10.7	139.7	64.6	100.8	69.1	28.1	28.1	46.1	47.5	19.8	32.1	5.5	2.4	3.9	
皮膚	349	361	710	2.3	3.1	2.7	25.6	24.6	25.1	12.2	8.5	8.5	10.0	8.3	6.2	7.1	0.8	0.6	0.7	
乳房	19	2,223	2,242	0.1	19.3	8.4	1.4	151.5	79.2	0.7	107.6	55.7	0.5	83.2	42.8	0.1	9.2	4.7	4.7	
子宮	-	1,169	-	-	10.2	-	-	79.7	-	-	80.7	-	-	-	65.9	-	-	-	6.0	-
子宮頸部	-	850	-	-	7.4	-	-	57.9	-	-	64.7	-	-	-	53.5	-	-	-	4.5	-
膀胱	1,025	251	1,276	6.7	2.2	4.8	75.1	17.1	45.1	36.9	6.9	6.9	20.2	25.4	4.8	14.1	2.8	0.6	1.6	

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合 (%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

富島県 2014年

Table with columns for gender, anatomical site, total cases, and age groups (0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+). Includes rows for males and females across various cancer types like 口腔・咽頭, 食道, 胃, 大腸 (結腸・直腸), 膵臓, 肝および胆管内管, 胆嚢, 胆管, 膵臓, 乳房, 子宮頸部, 子宮体部, 卵巣, 陰茎, 陰嚢, 陰茎・陰嚢 (除く), 精巣, 前立腺, 甲状腺, 甲状旁腺, 骨髄, 白血球.

Table with columns for age groups (0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+) and rows for anatomical sites, matching the structure of the previous table.

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

広島県

2014年

性別	部位	100-10										年齢別 合計	50歳以上	85歳以上	不詳						
		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳					50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳
男	全部位	11,100.0	13,100.0	8,100.0	11,100.0	12,100.0	23,100.0	46,100.0	83,100.0	174,100.0	218,100.0	429,100.0	833,100.0	1,696,100.0	2,490,100.0	2,826,100.0	2,484,100.0	2,158,100.0	1,596,100.0	0.0	0.0
	食道	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）*	3,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.7	11.4	22.9	39.3	63.3	99.2	159.1	244.1	363.1	521.1	721.1	1,021.1	1,321.1	1,621.1
	膵臓	1,943.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	1,077.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	1,907.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	皮膚	349.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮頸部	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膀胱	1,025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腎臓	1,308.0	19,100.0	2,100.0	9,100.0	7,100.0	35,100.0	119,100.0	207,100.0	334,100.0	513,100.0	608,100.0	679,100.0	1,039,100.0	1,425,100.0	1,481,100.0	1,365,100.0	1,194,100.0	1,011,100.0	828,100.0	647,100.0
	膵臓	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）*	2,058.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.9	6.4	13.9	23.9	40.4	67.9	109.4	165.4	241.4	336.4	456.4	601.4	776.4	971.4
	膵臓	1,492.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	566.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	948.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	皮膚	361.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳癌	2,223.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.9	6.4	13.9	23.9	40.4	67.9	109.4	165.4	241.4	336.4	456.4	601.4	776.4	971.4	
子宮	1,169.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
子宮頸部	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
膀胱	251.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎臓	26,709.0	30,100.0	15,100.0	17,100.0	18,100.0	47,100.0	141,100.0	253,100.0	417,100.0	687,100.0	720,100.0	1,027,100.0	1,512,100.0	2,735,100.0	4,015,100.0	4,307,100.0	3,849,100.0	3,387,100.0	2,957,100.0	2,587,100.0	
膵臓	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大腸（結腸・直腸）*	5,078.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.6	12.6	22.6	38.1	62.6	102.6	158.6	234.6	321.6	430.6	561.6	727.6	928.6	
膵臓	3,435.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
胃	1,643.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
肺	2,855.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
皮膚	710.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
子宮頸部	2,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
膀胱	1,169.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎臓	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
膵臓	1,276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

広島県 2014年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	15,201	17.6	20.7	12.1	16.1	18.0	30.8	56.0	86.6	159.8	241.6	525.5	1,001.9	1,722.4	2,492.2	3,417.3	4,188.5	5,089.2	4,571.5	0.0	
	食道	C15 D001	541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	1.8	6.6	20.8	43.3	69.1	110.7	160.8	140.0	115.1	86.5	0.0	
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3,020	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.4	2.4	19.8	53.3	69.8	134.7	261.0	448.9	530.2	701.4	709.9	777.5	637.0	0.0	
	結腸*1	C18 D010	1,943	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.7	1.2	12.5	37.6	38.8	83.3	153.9	268.1	312.7	472.8	490.7	542.6	441.0	0.0	
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	1,077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.2	7.3	15.6	31.0	51.4	107.0	180.8	217.5	228.5	219.2	234.9	196.0	0.0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,907	1.6	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	1.2	2.1	17.4	19.9	50.2	116.7	184.8	279.1	432.9	595.2	682.4	752.3	0.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	349	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.1	3.1	2.8	3.3	8.6	16.8	25.4	27.9	68.9	65.8	197.3	224.8	0.0	
	乳房	C50 D05	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	3.0	4.8	2.4	1.7	9.4	5.8	0.0	
	膀胱	C67 D090	1,025	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	2.1	4.6	12.2	22.0	73.4	109.7	161.7	177.8	290.0	394.6	467.0	467.0	0.0	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	11,508	31.5	3.3	14.3	10.8	54.8	166.0	261.6	357.8	479.8	553.9	733.2	795.0	1,007.5	1,269.6	1,525.2	1,732.1	1,971.4	2,095.5	0.0
		食道	C15 D001	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	1.1	8.4	7.0	11.6	16.0	16.5	12.7	14.6	24.3	0.0
		大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,058	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	2.5	19.3	34.6	60.7	115.8	113.6	194.9	284.6	341.9	380.7	414.9	388.8	0.0
		結腸*1	C18 D010	1,492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	12.9	18.7	37.5	65.1	67.9	134.8	196.9	243.0	288.0	330.5	303.2	0.0
		直腸*1	C19-C20 D011-D012	566	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	6.4	15.9	23.2	50.6	45.7	60.1	67.7	98.9	92.6	84.4	85.6	0.0
		肺	C33-C34 D021-D022	948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.1	4.3	9.4	8.8	28.9	58.5	79.5	130.1	159.6	203.0	202.4	190.9	0.0
		皮膚	C43-C44 D030-D049	361	0.0	1.7	0.0	1.5	3.1	2.8	1.3	2.1	3.7	2.2	8.4	5.9	19.4	25.8	38.1	66.0	77.2	165.5	0.0
		乳房	C50 D05	2,223	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	14.1	17.7	77.1	176.8	246.0	256.8	250.6	266.7	279.8	249.2	197.9	219.9	172.4	0.0
子宮		C53-C55 D06	1,169	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	101.3	187.1	189.6	159.9	113.6	104.9	94.8	74.7	64.1	65.9	35.5	45.1	41.7	0.0	
子宮頸部		C53 D06	850	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	97.1	183.3	180.0	142.2	91.6	54.3	43.3	23.3	29.4	27.8	12.7	23.3	22.0	0.0	
膀胱		C67 D090	251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.5	8.4	14.1	14.5	25.8	41.2	48.2	65.5	67.1	0.0	
総数 全部位		C00-C96 D00-D09	26,709	24.5	12.2	13.2	13.5	36.0	96.7	156.8	220.5	318.3	398.1	630.1	897.0	1,356.7	1,857.4	2,395.4	2,786.8	3,156.7	2,804.7	2,804.7	0.0
食道		C15 D001	644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.4	3.9	14.6	24.9	39.7	61.5	82.9	67.3	53.0	42.1	0.0	
大腸（結腸・直腸）*1		C18-C20 D010-D012	5,078	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.4	2.5	19.6	44.0	65.2	125.2	186.3	319.0	392.3	507.2	522.0	553.7	459.9	0.0	
結腸*1		C18 D010	3,435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	1.2	12.7	28.3	38.1	74.1	110.4	199.9	252.6	348.7	375.1	411.7	342.6	0.0	
直腸*1		C19-C20 D011-D012	1,643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.2	6.9	15.8	27.1	51.0	75.9	119.1	139.7	158.5	147.0	142.0	117.2	0.0	
肺		C33-C34 D021-D022	2,855	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	1.4	3.1	3.2	13.4	14.4	39.5	87.2	131.0	201.7	285.3	371.4	378.4	351.7	0.0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	710	0.0	0.8	0.0	0.8	3.1	1.4	3.7	2.6	3.2	2.8	8.5	11.3	22.3	26.8	52.3	65.9	123.1	182.5	0.0		
乳房	C50 D05	2,242	0.0	0.0	0.0	0.8	6.9	8.7	38.1	87.6	123.3	130.0	127.6	137.9	147.6	135.7	113.7	139.3	124.7	124.7	0.0		
膀胱	C67 D090	1,276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.1	3.2	8.8	15.2	43.3	61.0	91.1	104.0	152.0	191.5	181.6	0.0		

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

広島県

2014年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	22,279	12.9	28.2	0.1	0.7	58.1
口腔・咽頭	C00-C14	484	0.6	16.9	0.0	0.4	82.0
食道	C15	543	10.5	22.5	0.0	0.6	66.5
胃	C16	3,529	20.9	27.0	0.1	0.4	51.6
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	3,367	13.9	21.5	0.2	0.4	64.1
結腸	C18	2,162	13.6	23.9	0.1	0.5	61.9
直腸	C19-C20	1,205	14.3	17.3	0.3	0.2	68.0
肝および肝内胆管	C22	1,210	3.0	56.2	0.1	1.2	39.5
胆のう・胆管	C23-C24	449	4.2	33.9	0.2	3.3	58.4
膵臓	C25	839	4.5	34.4	0.1	3.5	57.4
喉頭	C32	106	0.0	18.9	0.0	0.0	81.1
肺	C33-C34	2,696	12.4	41.0	0.0	1.6	45.0
皮膚	C43-C44	514	0.2	5.4	0.0	0.0	94.4
乳房	C50	1,957	21.8	11.8	0.0	0.2	66.2
乳房 (女性のみ)	C50	1,941	22.0	11.7	0.0	0.2	66.1
子宮	C53-C55	497	11.7	13.9	0.0	0.4	74.0
子宮頸部	C53	188	15.4	11.7	0.0	0.0	72.9
子宮体部	C54	303	9.6	14.9	0.0	0.3	75.2
卵巣	C56	203	8.9	17.2	0.0	0.5	73.4
前立腺	C61	1,923	20.8	38.2	0.1	0.1	40.9
膀胱	C67	610	1.8	16.9	0.0	0.3	81.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	662	8.0	45.6	0.3	0.5	45.6
脳・中枢神経系	C70-C72	123	0.8	15.4	0.0	0.0	83.7
甲状腺	C73	542	20.5	33.0	0.4	0.0	46.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	832	5.9	21.0	0.0	0.7	72.4
多発性骨髄腫	C88-C90	190	3.7	32.1	0.0	0.0	64.2
白血病	C91-C95	269	4.1	33.1	0.0	0.4	62.5

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

広島県 2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	25,897	14.4	27.8	0.1	0.6	57.1
食道	C15 D001	627	10.8	23.8	0.0	0.5	64.9
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	4,980	17.7	24.3	0.1	0.3	57.7
結腸 *2	C18 D010	3,368	17.7	26.0	0.1	0.3	55.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,612	17.7	20.6	0.2	0.1	61.3
肺	C33-C34 D021-D022	2,697	12.4	41.0	0.0	1.6	45.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	704	0.1	5.5	0.0	0.0	94.3
乳房	C50 D05	2,214	24.0	12.8	0.0	0.2	63.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	2,197	24.2	12.7	0.0	0.2	62.9
子宮	C53-C55 D06	1,153	31.1	21.2	0.0	0.2	47.4
子宮頸部	C53 D06	844	39.1	23.5	0.0	0.0	37.4
膀胱	C67 D090	1,259	2.4	17.6	0.0	0.2	79.9

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

広島県

2014年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	21,965	47.7	8.8	13.4	16.4	13.7	22.2
口腔・咽頭	C00-C14	491	37.9	14.1	28.1	4.9	15.1	42.2
食道	C15	547	34.0	10.1	24.3	17.4	14.3	34.4
胃	C16	3,545	59.8	8.4	7.1	14.2	10.6	15.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	3,382	44.5	16.0	11.9	15.8	11.8	27.9
結腸	C18	2,172	44.2	15.0	13.2	16.2	11.5	28.1
直腸	C19-C20	1,210	45.0	17.9	9.8	15.1	12.2	27.6
肝および肝内胆管	C22	1,234	64.3	0.9	10.0	8.6	16.2	10.9
胆のう・胆管	C23-C24	455	17.6	1.1	41.1	25.3	14.9	42.2
膵臓	C25	848	9.0	1.7	36.3	41.2	11.9	38.0
喉頭	C32	108	71.3	9.3	8.3	1.9	9.3	17.6
肺	C33-C34	2,725	37.2	9.3	9.2	35.1	9.2	18.5
皮膚	C43-C44	515	81.9	1.0	3.5	0.2	13.4	4.5
乳房	C50	1,965	56.7	20.9	4.4	6.5	11.5	25.3
乳房 (女性のみ)	C50	1,947	56.9	21.0	4.4	6.4	11.3	25.4
子宮	C53-C55	504	55.8	3.2	20.0	9.7	11.1	23.2
子宮頸部	C53	191	41.4	3.1	31.4	9.9	13.6	34.6
子宮体部	C54	306	66.0	3.3	13.4	9.2	8.2	16.7
卵巣	C56	204	17.6	0.5	43.1	22.1	16.7	43.6
前立腺	C61	1,928	57.5	0.7	17.0	10.2	14.6	17.7
膀胱	C67	616	68.7	1.0	9.7	3.6	17.0	10.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	674	54.2	1.3	24.5	9.1	11.0	25.8
脳・中枢神経系	C70-C72	128	54.7	0.0	8.6	1.6	35.2	8.6
甲状腺	C73	544	44.5	32.9	8.6	2.6	11.4	41.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	799	25.2	0.1	11.4	35.3	28.0	11.5
多発性骨髄腫	C88-C90	3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	5	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	0.0

*1 D00, 777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

広島県 2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位		25,583	14.1	40.9	7.5	11.5	14.1	11.8	19.1
食道	C15 D001	631	13.2	29.5	8.7	21.1	15.1	12.5	29.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	4,995	32.2	30.1	10.8	8.1	10.7	8.0	18.9
結腸 *3	C18 D010	3,378	35.6	28.4	9.6	8.5	10.4	7.5	18.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,617	25.0	33.7	13.4	7.3	11.3	9.3	20.7
肺	C33-C34 D021-D022	2,726	0.0	37.2	9.3	9.2	35.1	9.2	18.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	705	27.0	59.9	0.7	2.6	0.1	9.8	3.3
乳房	C50 D05	2,222	11.5	50.2	18.5	3.9	5.7	10.3	22.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	2,203	11.5	50.2	18.6	3.9	5.7	10.1	22.5
子宮	C53-C55 D06	1,160	56.4	24.2	1.4	8.7	4.2	5.0	10.1
子宮頸部	C53 D06	847	77.2	9.3	0.7	7.1	2.2	3.3	7.8
膀胱	C67 D090	1,265	51.2	33.4	0.5	4.7	1.7	8.4	5.2

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

広島県 2014年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	21,965	47.3	8.7	13.4	16.2	14.4	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	491	37.1	13.8	28.3	4.9	15.9	42.2
食道	C15	547	34.0	10.1	24.3	17.4	14.1	34.4
胃	C16	3,545	59.7	8.5	7.1	14.0	10.8	15.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	3,382	44.2	15.9	12.0	15.8	12.0	27.9
結腸	C18	2,172	44.0	14.8	13.2	16.2	11.7	28.0
直腸	C19-C20	1,210	44.7	17.9	9.9	15.0	12.5	27.9
肝および肝内胆管	C22	1,234	63.7	0.9	10.0	8.5	16.9	10.9
胆のう・胆管	C23-C24	455	17.8	1.1	40.9	24.8	15.4	42.0
膵臓	C25	848	8.7	1.7	36.2	40.9	12.5	37.9
喉頭	C32	108	70.4	9.3	8.3	1.9	10.2	17.6
肺	C33-C34	2,725	37.0	9.2	9.1	34.8	9.9	18.3
皮膚	C43-C44	515	81.4	1.0	3.3	0.2	14.0	4.3
乳房	C50	1,965	56.0	20.1	4.5	6.5	13.0	24.6
乳房 (女性のみ)	C50	1,947	56.1	20.2	4.5	6.4	12.8	24.7
子宮	C53-C55	504	55.0	3.0	20.0	9.7	12.3	23.0
子宮頸部	C53	191	40.3	3.1	31.4	9.9	15.2	34.6
子宮体部	C54	306	65.4	2.9	13.4	9.2	9.2	16.3
卵巣	C56	204	17.6	0.5	41.7	20.6	19.6	42.2
前立腺	C61	1,928	56.8	0.7	16.8	9.7	16.0	17.5
膀胱	C67	616	68.2	1.0	10.1	3.6	16.9	11.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	674	53.9	1.3	24.2	8.9	11.7	25.5
脳・中枢神経系	C70-C72	128	54.7	0.0	8.6	1.6	35.2	8.6
甲状腺	C73	544	43.8	32.9	8.6	2.4	12.3	41.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	799	24.9	0.1	11.4	34.9	28.7	11.5
多発性骨髄腫	C88-C90	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	5	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	0.0

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

広島県 2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	25,583	14.1	40.6	7.4	11.5	13.9	12.4	19.0
食道	C15 D001	631	13.3	29.5	8.7	21.1	15.1	12.4	29.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	4,995	32.3	30.0	10.8	8.1	10.7	8.2	18.9
結腸 *3	C18 D010	3,378	35.7	28.3	9.5	8.5	10.4	7.6	18.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,617	25.1	33.5	13.4	7.4	11.2	9.4	20.8
肺	C33-C34 D021-D022	2,726	0.0	36.9	9.2	9.1	34.8	9.9	18.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	705	27.0	59.4	0.7	2.4	0.1	10.4	3.1
乳房	C50 D05	2,222	11.4	49.5	17.8	4.0	5.7	11.6	21.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	2,203	11.5	49.6	17.9	3.9	5.7	11.4	21.8
子宮	C53-C55 D06	1,160	56.3	23.9	1.3	8.7	4.2	5.6	10.0
子宮頸部	C53 D06	847	77.1	9.1	0.7	7.1	2.2	3.8	7.8
膀胱	C67 D090	1,265	51.4	33.2	0.5	4.9	1.7	8.3	5.4

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

広島県 2014年

部位	I CD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	15,671	54.3	10.1	12.3	5.9	17.4	22.4
口腔・咽頭	C00-C14	298	44.3	9.1	18.8	3.0	24.8	27.9
食道	C15	327	43.7	10.7	19.0	4.9	21.7	29.7
胃	C16	3,008	66.7	9.0	7.0	6.5	10.8	16.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	3,101	46.9	16.8	12.3	12.3	11.7	29.1
結腸	C18	1,999	46.3	15.6	13.5	13.0	11.6	29.1
直腸	C19-C20	1,102	47.9	19.1	10.1	11.1	11.9	29.1
肝および肝内胆管	C22	585	61.9	0.5	6.2	1.7	29.7	6.7
胆のう・胆管	C23-C24	294	21.4	0.7	49.7	10.5	17.7	50.3
膵臓	C25	414	13.5	2.2	48.8	15.7	19.8	51.0
喉頭	C32	40	45.0	15.0	10.0	2.5	27.5	25.0
肺	C33-C34	1,363	61.8	9.5	7.3	4.2	17.2	16.9
皮膚	C43-C44	474	81.6	1.1	3.2	0.2	13.9	4.2
乳房	C50	1,732	60.1	20.7	3.8	1.3	14.1	24.5
乳房 (女性のみ)	C50	1,717	60.2	20.8	3.8	1.3	13.9	24.6
子宮	C53-C55	413	63.9	3.6	14.3	4.1	14.0	17.9
子宮頸部	C53	126	57.1	4.8	17.5	0.8	19.8	22.2
子宮体部	C54	282	68.1	3.2	13.1	5.7	9.9	16.3
卵巣	C56	172	20.3	0.6	43.6	13.4	22.1	44.2
前立腺	C61	1,005	52.8	0.5	14.4	0.9	31.3	14.9
膀胱	C67	565	72.0	0.9	8.1	2.1	16.8	9.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	566	57.8	0.7	26.0	3.2	12.4	26.7
脳・中枢神経系	C70-C72	102	53.9	0.0	9.8	2.0	34.3	9.8
甲状腺	C73	508	43.3	34.4	7.9	1.8	12.6	42.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	201	15.9	0.0	6.5	3.5	74.1	6.5
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

*1 D00、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

広島県 2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	19,156	18.1	44.5	8.3	10.0	4.8	14.3	18.3
食道	C15 D001	400	18.0	35.8	8.8	15.5	4.0	18.0	24.3
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	4,714	34.1	30.8	11.1	8.1	8.1	7.8	19.2
結腸 *3	C18 D010	3,205	37.5	28.9	9.7	8.4	8.1	7.3	18.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,509	26.8	35.0	13.9	7.4	8.1	8.8	21.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,364	0.1	61.7	9.5	7.3	4.2	17.2	16.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	649	26.8	59.6	0.8	2.3	0.2	10.3	3.1
乳房	C50 D05	1,975	12.1	52.7	18.1	3.3	1.2	12.6	21.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,959	12.1	52.8	18.2	3.3	1.2	12.4	21.5
子宮	C53-C55 D06	1,027	59.4	25.7	1.5	5.7	1.7	6.0	7.2
子宮頸部	C53 D06	740	82.4	9.7	0.8	3.0	0.1	3.9	3.8
膀胱	C67 D090	1,192	52.5	34.1	0.4	3.9	1.0	8.1	4.3

*1 D00、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 受療割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

広島県 2014年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	22,465	29.3	16.5	11.2	9.3	27.6	8.4	3.6	28.8
口腔・咽頭	C00-C14	491	41.8	0.0	1.2	40.7	37.1	0.0	1.6	27.7
食道	C15	547	18.8	5.1	21.6	33.1	43.1	0.0	1.1	26.5
胃	C16	3,545	26.4	13.1	36.2	0.4	18.0	0.0	1.1	23.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	3,382	32.7	36.9	13.3	2.3	25.9	0.0	0.7	23.8
結腸	C18	2,172	34.1	36.8	12.6	0.6	23.9	0.0	0.6	24.7
直腸	C19-C20	1,210	30.2	37.0	14.7	5.4	29.6	0.0	0.7	22.3
肝および肝内胆管	C22	1,234	20.4	5.3	0.8	4.2	31.2	0.1	33.6	41.3
胆のう・胆管	C23-C24	455	30.5	6.2	20.4	1.8	27.0	0.0	4.8	39.1
膵臓	C25	848	25.5	1.7	13.9	5.3	48.7	0.2	3.9	37.4
喉頭	C32	108	21.3	0.0	2.8	67.6	42.6	0.0	3.7	21.3
肺	C33-C34	2,725	7.3	36.3	0.2	15.9	37.4	0.0	2.2	32.3
皮膚	C43-C44	515	67.2	0.0	0.2	2.5	1.9	0.0	2.1	31.1
乳房	C50	1,965	72.7	0.1	0.1	25.0	36.1	44.9	1.0	19.2
乳房 (女性のみの)	C50	1,947	73.0	0.1	0.1	25.2	36.3	45.0	1.0	19.0
子宮	C53-C55	504	64.5	3.6	0.2	14.1	40.1	1.4	0.4	19.8
子宮頸部	C53	191	49.2	1.0	0.5	33.5	41.4	0.0	0.0	22.0
子宮体部	C54	306	75.5	5.2	0.0	2.3	40.2	2.3	0.7	15.4
卵巣	C56	204	64.2	1.0	1.0	1.0	57.4	0.5	1.0	28.9
前立腺	C61	1,928	8.6	23.9	1.9	8.9	1.5	42.7	0.7	27.0
膀胱	C67	616	9.9	3.7	55.2	4.2	21.9	0.5	7.5	36.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	674	19.7	49.4	1.3	2.7	13.6	0.0	1.9	26.9
脳・中枢神経系	C70-C72	128	57.0	0.0	0.0	39.8	44.5	0.0	1.6	49.2
甲状腺	C73	544	75.0	0.0	0.0	1.3	0.9	29.2	1.5	25.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	839	6.2	1.3	0.5	6.8	52.3	0.4	3.6	41.2
多発性骨髄腫	C88-C90	195	0.0	0.5	0.0	3.1	49.2	0.5	5.1	48.7
白血病	C91-C95	270	0.0	0.4	0.0	2.2	73.3	0.4	13.0	29.6

*1 D00を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

広島県 2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	26,083	29.0	14.6	15.9	8.4	24.1	7.4	3.5	28.1
食道	C15 D001	631	16.5	4.4	26.8	28.8	37.6	0.0	1.0	28.1
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	4,995	22.7	25.9	33.5	1.6	17.6	0.0	0.5	22.7
結腸 *2	C18 D010	3,378	22.5	24.8	35.2	0.4	15.4	0.0	0.5	23.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,617	23.3	28.3	29.9	4.0	22.1	0.0	0.6	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	2,726	7.3	36.3	0.2	15.9	37.4	0.0	2.2	32.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	705	66.4	0.0	0.1	1.8	1.4	0.0	2.0	32.1
乳房	C50 D05	2,222	74.4	0.0	0.0	25.6	32.0	42.0	1.0	18.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	2,203	74.6	0.0	0.0	25.8	32.2	42.1	1.0	18.1
子宮	C53-C55 D06	1,160	74.7	2.2	0.8	6.1	17.4	0.6	1.7	15.9
子宮頸部	C53 D06	847	75.0	1.1	1.1	7.6	9.3	0.0	2.1	15.0
膀胱	C67 D090	1,265	6.6	2.0	54.1	2.1	16.1	0.5	7.9	38.6

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 観血的治療の範囲 (%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

広島県 2014年

部位	ICD-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96	12, 229	84.6	13.9	1.5
口腔・咽頭	C00-C14	211	77.7	21.3	0.9
食道	C15	244	79.9	18.9	1.2
胃	C16	2, 563	87.8	10.2	2.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2, 563	82.3	16.5	1.2
結腸	C18	1, 654	82.0	16.7	1.3
直腸	C19-C20	909	82.8	16.2	1.0
肝および肝内胆管	C22	326	88.7	9.8	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	237	57.8	41.4	0.8
膵臓	C25	328	56.4	42.7	0.9
喉頭	C32	26	73.1	26.9	0.0
肺	C33-C34	1, 089	91.1	7.8	1.1
皮膚	C43-C44	347	96.3	3.7	0.0
乳房	C50	1, 431	92.9	4.3	2.7
乳房 (女性のみのみ)	C50	1, 423	93.0	4.3	2.7
子宮	C53-C55	341	89.1	10.3	0.6
子宮頸部	C53	96	88.5	10.4	1.0
子宮体部	C54	245	89.4	10.2	0.4
卵巣	C56	132	58.3	38.6	3.0
前立腺	C61	660	88.6	10.0	1.4
膀胱	C67	387	76.7	21.4	1.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	470	90.2	9.4	0.4
脳・中枢神経系	C70-C72	73	27.4	67.1	5.5
甲状腺	C73	408	92.6	6.6	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	65	41.5	58.5	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

表7. 観血的治療の範囲 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

広島県

2014年

部位	ICD-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	14,934	86.7	11.9	1.4
食道	C15 D001	295	82.0	16.9	1.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,850	87.4	11.5	1.1
結腸 *2	C18 D010	2,619	87.7	11.1	1.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,231	86.8	12.4	0.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,090	91.1	7.8	1.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	469	96.8	3.2	0.0
乳房	C50 D05	1,655	93.1	4.4	2.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,646	93.1	4.3	2.6
子宮	C53-C55 D06	896	93.8	5.6	0.7
子宮頸部	C53 D06	651	95.4	3.8	0.8
膀胱	C67 D090	753	84.5	13.3	2.3

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)		死亡情報のみの症例 DCO (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)					
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
		総数	総数	男	女	男	女	男	女	男	女				
全部位	C00-C96	0.37	0.35	0.36	6.0	4.6	2.0	3.7	2.7	89.6	87.4	88.7	86.6	84.5	85.7
口腔・咽頭	C00-C14	0.30	0.33	0.31	6.4	3.0	1.2	3.8	2.0	95.9	90.4	94.2	94.8	90.4	93.4
食道	C15	0.36	0.53	0.39	5.2	3.4	2.5	1.3	2.3	94.8	92.2	94.5	94.6	92.2	94.3
胃	C16	0.28	0.35	0.31	5.3	3.3	1.5	3.9	2.3	97.0	93.7	95.9	97.0	93.6	95.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	0.26	0.31	0.28	5.2	3.6	1.6	3.5	2.4	95.8	91.4	93.9	95.8	91.3	93.8
結腸	C18	0.29	0.32	0.30	5.8	4.0	1.5	3.7	2.6	95.2	90.2	92.8	95.1	90.0	92.7
直腸	C19-C20	0.22	0.30	0.25	3.7	2.8	1.6	3.0	2.1	96.8	94.3	95.9	96.8	94.3	95.9
肝および肝内胆管	C22	0.66	0.73	0.68	14.4	9.6	3.1	8.9	4.9	50.7	38.5	46.8	50.2	37.7	46.2
胆のう・胆管	C23-C24	0.72	0.81	0.77	16.5	11.5	2.5	7.4	5.0	81.0	65.7	73.3	67.1	54.1	60.5
膵臓	C25	0.87	0.84	0.86	15.0	12.2	2.6	7.4	4.9	69.7	61.4	65.7	57.1	47.8	52.6
喉頭	C32	0.15	0.38	0.17	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	94.1	87.5	93.6	94.1	87.5	93.6
肺	C33-C34	0.61	0.49	0.57	6.8	7.6	4.0	5.6	4.5	83.3	80.3	82.3	71.6	70.1	71.1
皮膚	C43-C44	0.06	0.08	0.07	1.2	1.0	0.8	1.2	1.0	99.2	98.8	99.0	99.2	98.8	99.0
乳房	C50	0.11	0.14	0.14	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	88.9	96.8	96.8	88.9	96.6	96.6
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	2.9	-	1.8	1.8	-	94.5	94.5	-	93.2	93.2
子宮頸部	C53	-	0.28	0.28	-	2.1	-	1.5	1.5	-	95.9	95.9	-	92.3	92.3
子宮体部	C54	-	0.11	0.11	-	1.0	-	0.6	0.6	-	97.1	97.1	-	97.1	97.1
卵巣	C56	-	0.40	0.40	-	3.4	-	1.9	1.9	-	92.8	92.8	-	86.1	86.1
前立腺	C61	0.13	-	0.13	1.7	1.7	1.2	-	1.2	95.2	-	95.2	95.2	-	95.2
膀胱	C67	0.29	0.34	0.30	6.4	2.2	1.0	4.3	1.8	95.7	88.6	94.1	92.8	84.3	90.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	0.27	0.31	0.28	9.8	4.3	0.9	7.3	3.2	90.9	80.8	87.4	88.0	76.3	83.9
脳・中枢神経系	C70-C72	0.43	0.41	0.42	25.3	17.6	6.0	13.3	9.9	80.6	60.0	69.7	80.6	58.7	69.0
甲状腺	C73	0.12	0.06	0.07	1.5	1.3	0.7	1.2	1.1	99.3	97.8	98.2	94.2	94.2	94.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.36	0.31	0.34	3.5	3.4	1.8	1.3	1.5	94.7	92.8	93.8	92.7	90.5	91.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0.42	0.54	0.47	5.4	3.0	0.0	3.3	1.5	93.4	92.4	92.9	92.5	90.2	91.4
白血病	C91-C95	0.66	0.61	0.64	7.0	6.7	4.1	7.0	5.3	98.2	97.4	97.9	86.5	85.1	86.0

表8. 精度指標 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

広島県 2014年

部位	ICD-10		死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)		死亡情報のみの症例 DCO (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	0.32	0.29	0.31	5.0	4.0	1.8	3.1	2.3	90.9	89.4	90.2	86.8
食道	0.32	0.40	0.34	3.9	3.0	2.2	1.0	2.0	95.4	94.2	95.2	94.2
大腸 (結腸・直腸) *1	0.17	0.23	0.19	3.8	2.5	1.0	2.5	1.6	97.3	93.7	95.8	93.6
結腸 *1	0.17	0.23	0.20	4.2	2.6	0.9	2.6	1.7	97.1	93.0	95.3	92.9
直腸 *1	0.16	0.23	0.19	1.8	2.1	1.2	2.3	1.6	97.6	95.6	96.9	95.6
肺	0.61	0.49	0.57	6.8	7.6	4.0	5.6	4.5	83.3	80.3	82.3	70.1
皮膚	0.05	0.06	0.05	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	99.4	99.2	99.3	99.2
乳房	0.11	0.13	0.13	0.0	1.3	0.0	0.9	0.9	89.5	97.2	97.1	89.5
子宮	-	0.10	0.10	-	1.3	-	0.8	0.8	-	97.6	97.6	-
子宮頸部	-	0.06	0.06	-	0.5	-	0.4	0.4	-	99.1	99.1	-
膀胱	0.14	0.19	0.15	0.5	1.1	0.5	2.4	0.9	98.0	93.6	97.1	91.2

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口100対) : 部位別、性別 広島県 2014年

部位	死亡数			死亡割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)					
	ICD-10		総数	男		女	男		女	男		女	男		女			
	男	女		男	女		男	女		男	女							
全部位	4,901	3,394	8,295	100.0	100.0	100.0	363.7	234.4	296.8	166.6	83.3	118.6	112.9	58.7	81.9	11.7	6.0	8.7
口腔・咽頭	102	51	153	2.1	1.5	1.8	7.6	3.5	5.5	3.7	1.0	2.3	2.6	0.8	1.6	0.3	0.1	0.2
食道	175	41	216	3.6	1.2	2.6	13.0	2.8	7.7	6.6	1.3	3.7	4.6	0.9	2.6	0.6	0.1	0.3
胃	693	417	1,110	14.1	12.3	13.4	51.4	28.8	39.7	23.6	9.7	15.7	16.0	6.7	10.8	1.7	0.6	1.2
大腸(結腸・直腸)	511	469	980	10.4	13.8	11.8	37.9	32.4	35.1	18.4	11.0	14.3	12.6	7.7	10.0	1.4	0.8	1.1
結腸	335	340	675	6.8	10.0	8.1	24.9	23.5	24.1	11.5	7.6	9.3	7.7	5.3	6.4	0.8	0.5	0.7
直腸	176	129	305	3.6	3.8	3.7	13.1	8.9	10.9	6.9	3.4	5.0	4.9	2.4	3.6	0.6	0.2	0.4
肝および肝内胆管	579	303	882	11.8	8.9	10.6	43.0	20.9	31.6	20.3	6.5	12.6	13.6	4.2	8.4	1.4	0.4	0.9
胆のう・胆管	170	197	367	3.5	5.8	4.4	12.6	13.6	13.1	5.3	3.6	4.3	3.6	2.4	2.9	0.3	0.2	0.3
膵臓	399	365	764	8.1	10.8	9.2	29.6	25.2	27.3	14.1	7.9	10.7	9.7	5.4	7.4	1.1	0.6	0.8
喉頭	15	3	18	0.3	0.1	0.2	1.1	0.2	0.6	0.6	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	1,162	460	1,622	23.7	13.6	19.6	86.2	31.8	58.0	38.3	10.6	22.4	25.4	7.3	15.1	2.6	0.8	1.7
皮膚	17	21	38	0.3	0.6	0.5	1.3	1.5	1.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	2	281	283	0.0	8.3	3.4	0.1	19.4	10.1	0.1	10.4	5.5	0.1	7.8	4.1	0.0	0.8	0.4
子宮	-	120	-	-	3.5	-	-	8.3	-	-	4.2	-	-	3.2	-	-	0.3	-
子宮頸部	-	54	-	-	1.6	-	-	3.7	-	-	2.3	-	-	1.8	-	-	0.2	-
子宮体部	-	35	-	-	1.0	-	-	2.4	-	-	1.1	-	-	0.8	-	-	0.1	-
卵巣	-	84	-	-	2.5	-	-	5.8	-	-	2.7	-	-	2.0	-	-	0.2	-
前立腺	247	-	-	5.0	-	-	18.3	-	-	6.8	-	-	4.3	-	-	0.2	-	-
膀胱	140	47	187	2.9	1.4	2.3	10.4	3.2	6.7	4.1	0.8	2.2	2.7	0.6	1.4	0.2	0.0	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	121	77	198	2.5	2.3	2.4	9.0	5.3	7.1	4.1	1.4	2.6	2.7	0.9	1.7	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	29	31	60	0.6	0.9	0.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.1	1.3	1.2	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1
甲状腺	16	24	40	0.3	0.7	0.5	1.2	1.7	1.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	162	125	287	3.3	3.7	3.5	12.0	8.6	10.3	5.1	2.9	3.7	3.3	2.1	2.5	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	44	50	94	0.9	1.5	1.1	3.3	3.5	3.4	1.3	1.2	1.2	0.7	0.8	0.7	0.0	0.1	0.1
白血病	113	69	182	2.3	2.0	2.2	8.4	4.8	6.5	4.2	1.8	2.9	3.1	1.3	2.1	0.3	0.1	0.2

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

広島県 2009年

部位	男				女				総数	
	ICD-10	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位		9,049	63.5	0.6	6,987	68.6	0.6	16,036	65.8	0.5
口腔・咽頭	C00-C06	189	66.7	4.0	110	72.8	5.3	299	68.9	3.2
食道	C15	282	42.3	3.3	60	41.4	7.3	342	42.1	3.0
胃	C16	1,760	69.9	1.4	820	63.0	2.0	2,580	67.7	1.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,290	73.8	1.6	1,078	75.5	1.7	2,368	74.6	1.1
結腸	C18	755	74.1	2.1	749	73.2	2.1	1,504	73.7	1.5
直腸	C19-C20	535	73.3	2.4	329	80.6	2.8	864	76.1	1.8
肝および肝内胆管	C22	678	37.2	2.1	336	34.3	2.9	1,014	36.3	1.7
胆のう・胆管	C23-C24	168	31.8	4.2	171	28.2	4.0	339	30.0	2.9
膵臓	C25	282	12.3	2.1	263	9.8	1.9	545	11.0	1.4
喉頭	C32	77	68.0	6.8	4	51.8	33.5	81	67.7	6.7
肺	C33-C34	1,280	30.6	1.5	601	49.4	2.2	1,881	36.7	1.2
皮膚	C43-C44	143	97.1	5.4	181	92.3	4.8	324	95.8	3.6
乳房	C50	10	89.1	16.3	1,465	91.7	1.0	1,475	91.8	1.0
子宮	C53-C55	-	-	-	420	82.2	2.1	420	82.2	2.1
子宮頸部	C53	-	-	-	193	80.4	3.1	193	80.4	3.1
子宮体部	C54	-	-	-	225	84.3	2.7	225	84.3	2.7
卵巣	C56	-	-	-	175	69.6	3.8	175	69.6	3.8
前立腺	C61	1,455	98.3	1.3	-	-	-	1,455	98.3	1.3
膀胱	C67	300	83.6	3.4	105	59.0	6.0	405	77.9	3.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	249	72.4	3.6	144	65.4	4.7	393	69.8	2.8
脳・中枢神経系	C70-C72	43	31.9	7.4	43	23.6	6.6	86	27.7	5.0
甲状腺	C73	86	95.5	3.6	358	98.5	1.2	444	98.0	1.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	299	69.4	3.2	273	67.8	3.2	572	68.6	2.3
多発性骨髄腫	C88-C90	54	37.7	7.9	72	48.7	6.4	126	44.2	5.0
白血病	C91-C95	138	37.6	4.5	108	34.6	4.9	246	36.3	3.3

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

広島県

2009年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				総数			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	
乳房	C50	限局	7	90.3	17.2	862	98.1	1.0	869	98.2	1.0						
		所り	1	100.0	0.0	290	96.1	1.7	291	96.2	1.7						
		隣接	2	53.6	47.2	98	82.0	5.1	100	81.8	5.1						
		遠隔	0	0.0	0.0	70	34.6	5.9	70	34.6	5.9						
		不明	0	0.0	0.0	143	78.2	4.1	143	78.2	4.1						
合計	10	89.1	16.3	1,465	91.7	1.0	1,475	91.8	1.0								
領域	3	70.6	34.5	388	93.0	1.8	391	92.9	1.8								
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	96.8	1.6	223	96.8	1.6							
		所り	-	-	-	59.3	14.7	12	59.3	14.7							
		隣接	-	-	-	82.5	4.0	118	82.5	4.0							
		遠隔	-	-	-	19.4	7.2	32	19.4	7.2							
		不明	-	-	-	50.8	8.9	35	50.8	8.9							
合計	-	-	-	420	82.2	2.1	420	82.2	2.1								
領域	-	-	-	130	80.4	3.9	130	80.4	3.9								
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	98.0	1.6	89	98.0	1.6							
		所り	-	-	-	44.9	16.8	9	44.9	16.8							
		隣接	-	-	-	81.3	6.1	60	81.3	6.1							
		遠隔	-	-	-	20.9	11.0	15	20.9	11.0							
		不明	-	-	-	52.7	11.9	20	52.7	11.9							
合計	-	-	-	193	80.4	3.1	193	80.4	3.1								
領域	-	-	-	69	76.5	5.9	69	76.5	5.9								
子宮体部	C54	限局	-	-	-	95.4	2.5	134	95.4	2.5							
		所り	-	-	-	100.0	0.0	3	100.0	0.0							
		隣接	-	-	-	82.3	5.3	58	82.3	5.3							
		遠隔	-	-	-	18.0	9.5	17	18.0	9.5							
		不明	-	-	-	54.8	14.2	13	54.8	14.2							
合計	-	-	-	225	84.3	2.7	225	84.3	2.7								
領域	-	-	-	61	83.3	5.1	61	83.3	5.1								
前立腺	C61	限局	738	100.0	1.4	-	-	738	100.0	1.4							
		所り	10	88.3	15.9	-	-	10	88.3	15.9							
		隣接	222	97.8	3.0	-	-	222	97.8	3.0							
		遠隔	120	48.9	5.8	-	-	120	48.9	5.8							
		不明	365	96.3	2.8	-	-	365	96.3	2.8							
合計	1,455	98.3	1.3	-	-	1,455	98.3	1.3									
領域	232	98.0	2.9	-	-	232	98.0	2.9									

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

所り：所属リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：所属リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. がん罹患数及び罹患率 : 詳細部位別、性別

広島県

2014年

部位	ICD-10	罹患数		罹患割合(%)			粗罹患率 (人口10万対)			年齢調整罹患率(人口10万対)						累積罹患率(0-74歳) (人口100対)			
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
上皮下内がん																			
全部位	D00-D09	1,844	1,774	3,618	13.8	18.2	15.7	135.1	120.9	127.8	74.9	96.5	83.7	53.8	76.9	64.0	6.7	7.5	7.0
口腔、食道および胃	D00	83	44	127	0.6	0.5	0.5	6.1	3.0	4.5	3.2	1.5	2.3	2.3	1.1	1.7	0.3	0.2	0.2
食道	D001	58	26	84	0.4	0.3	0.4	4.2	1.8	3.0	2.2	0.9	1.5	1.5	0.7	1.1	0.2	0.1	0.2
その他および部位不明の消化器	D01	1,075	574	1,649	8.0	5.9	7.1	78.8	39.1	58.2	46.5	20.9	32.9	34.1	15.4	24.2	4.4	1.9	3.1
結腸	D010	777	429	1,206	5.8	4.4	5.2	56.9	29.2	42.6	33.6	15.4	23.9	24.6	11.3	17.6	3.1	1.4	2.2
直腸S状結腸移行部	D011	58	36	94	0.4	0.4	0.4	4.2	2.5	3.3	2.3	1.6	1.9	1.7	1.2	1.4	0.2	0.1	0.2
直腸	D012	219	94	313	1.6	1.0	1.4	16.0	6.4	11.1	9.8	3.4	6.4	7.3	2.5	4.8	0.9	0.3	0.6
中耳および呼吸器系	D02	16	2	18	0.1	0.0	0.1	1.2	0.1	0.6	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮下内黒色腫	D03	5	7	12	0.0	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	79	99	178	0.6	1.0	0.8	5.8	6.7	6.3	2.6	1.8	2.2	1.7	1.2	1.4	0.2	0.1	0.1
乳房	D05	1	256	257	0.0	2.6	1.1	0.1	17.4	9.1	0.0	13.4	6.9	0.0	10.5	5.4	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	-	656	656	-	6.7	2.8	-	44.7	23.2	-	53.7	26.6	-	44.8	22.2	-	3.7	1.8
その他および部位不明の生殖器	D07	11	13	24	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8	0.3	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	574	123	697	4.3	1.3	3.0	42.1	8.4	24.6	21.4	4.1	11.8	14.8	2.9	8.3	1.7	0.4	1.0
膀胱	D090	538	111	649	4.0	1.1	2.8	39.4	7.6	22.9	20.0	3.7	11.0	13.8	2.6	7.7	1.6	0.3	0.9
良性腫瘍																			
髄膜	D32	61	126	187	0.5	1.3	0.8	4.5	8.6	6.6	2.6	5.0	3.8	2.1	3.7	2.9	0.2	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	21	19	40	0.2	0.2	0.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	1.4	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	42	45	87	0.3	0.5	0.4	3.1	3.1	3.1	1.9	2.6	2.2	1.5	2.3	1.9	0.2	0.2	0.2
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	10	19	29	0.1	0.2	0.1	0.7	1.3	1.0	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1
脳および中枢神経系	D43	16	19	35	0.1	0.2	0.2	1.2	1.3	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	5	5	10	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	10	3	13	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	177	93	270	1.3	1.0	1.2	13.0	6.3	9.5	6.7	2.1	4.2	4.6	1.5	2.9	0.5	0.1	0.3
慢性骨増殖性疾患他	D47	33	21	54	0.2	0.2	0.2	2.4	1.4	1.9	1.5	1.1	1.3	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1

付表2. がん死亡数及び死亡率 : 詳細部位別、性別

広島県

2014年

部位	ICD-10	死亡数		死亡割合(%)			粗死亡率 (人口10万対)			年齢調整死亡率(人口10万対)						累積死亡率(0-74歳) (人口100対)			
		男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			総数					
								男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
良性腫瘍																			
髄膜	D32	5	3	8	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	15	32	47	0.3	0.9	0.6	1.1	2.2	1.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0
内分泌腺	D44	2	2	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	45	41	86	0.9	1.2	1.0	3.3	2.8	3.1	1.3	0.6	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	2	2	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

広島県 2014年

部位	ICD-10	集計対象数*1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	放射線のみ +薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線 +その他	手術/内視鏡 +放射線 +その他	手術/内視鏡 +放射線 +その他	他の組合せ	治療なし	
全部位	C00-C96	22,465	25.6	8.4	1.3	1.6	11.3	3.7	1.4	0.8	14.6	0.4	3.1	1.7	28.8
口腔・咽頭	C00-C14	491	23.8	0.8	0.0	6.7	2.2	21.6	0.0	4.5	5.3	0.8	7.7	21.0	27.7
食道	C15	547	6.9	18.1	0.5	5.9	4.2	20.3	0.0	0.4	12.1	0.2	6.4	19.0	26.5
胃	C16	3,545	24.5	32.8	3.0	0.1	5.9	0.2	0.1	0.0	11.5	0.2	0.1	3.4	23.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	3,382	39.7	7.8	4.3	0.2	2.0	0.2	0.1	0.3	21.9	0.1	1.5	3.3	23.8
結腸	C18	2,172	42.3	6.7	4.5	0.0	1.3	0.1	0.0	0.2	21.9	0.0	0.2	4.9	24.7
直腸	C19-C20	1,210	34.9	9.8	4.0	0.6	3.3	0.4	0.1	0.5	21.7	0.2	3.9	8.6	22.3
肝および肝内胆管	C22	1,234	20.9	0.2	0.0	0.7	5.2	1.3	19.0	0.2	1.5	1.0	0.2	17.7	41.3
胆のう・胆管	C23-C24	455	21.3	12.3	1.5	0.2	10.1	0.2	0.7	0.2	14.5	0.9	0.9	24.6	39.1
膵臓	C25	848	7.9	6.5	0.7	0.5	23.2	2.2	0.7	0.6	20.4	0.2	1.9	14.2	37.4
喉頭	C32	108	8.3	0.9	0.0	18.5	0.9	34.3	0.0	5.6	0.0	0.0	7.4	94.4	21.3
肺	C33-C34	2,725	28.1	0.1	0.1	4.8	15.3	10.1	0.5	0.3	10.8	0.0	0.7	5.2	32.3
皮膚	C43-C44	515	63.9	0.2	0.0	1.0	0.4	0.4	0.0	1.2	0.8	1.0	0.0	20.2	31.1
乳房	C50	1,965	12.3	0.1	0.0	0.3	7.5	0.7	0.1	3.2	36.4	0.2	20.4	5.2	19.2
乳房(女性のみに)	C50	1,947	12.3	0.1	0.0	0.3	7.4	0.7	0.1	3.2	36.5	0.2	20.5	5.3	19.0
子宮	C53-C55	504	36.1	0.0	0.2	3.8	2.8	7.5	0.0	0.8	28.4	0.0	2.0	20.0	19.8
子宮頸部	C53	191	28.8	0.0	0.5	7.9	2.1	19.4	0.0	1.0	14.7	0.0	5.2	52.4	22.0
子宮体部	C54	306	41.5	0.0	0.0	1.3	3.3	0.3	0.0	0.7	37.6	0.0	0.0	33.0	15.4
卵巣	C56	204	13.7	0.0	0.0	0.5	7.4	0.0	0.0	0.0	50.0	0.5	0.5	49.5	28.9
前立腺	C61	1,928	27.1	1.3	0.0	2.2	31.3	6.1	0.2	0.1	5.1	0.2	0.5	5.5	27.0
膀胱	C67	616	2.8	29.7	2.4	0.5	1.8	0.3	0.0	1.0	17.4	6.7	2.4	16.6	36.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	674	59.6	0.6	0.3	0.1	4.5	1.2	0.0	0.4	6.8	0.7	0.9	15.7	26.9
脳・中枢神経系	C70-C72	128	11.7	0.0	0.0	0.8	0.0	2.3	0.0	3.1	8.6	0.0	33.6	79.7	49.2
甲状腺	C73	544	44.3	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	28.5	1.1	1.1	18.8	25.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	839	3.6	0.1	0.0	1.8	43.7	3.6	1.8	0.6	2.7	0.0	0.6	13.3	41.2
多発性骨髄腫	C88-C90	195	0.5	0.0	0.0	1.5	44.1	1.5	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	48.7
白血病	C91-C95	270	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7	1.9	10.4	0.0	0.4	0.0	0.0	39.3	29.6

*1 D00を除く総数

付表3. 受療割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

広島県

2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線 +その他	手術/内視鏡 +放射線 +その他	手術/内視鏡 +放射線 +その他	他の組合せ	治療なし
全部位	C00-C96 D00-D09	26,083	25.7	13.1	1.2	1.4	9.8	3.2	1.2	0.8	12.9	0.5	2.8	1.6	28.1
食道	C15 D001	631	6.0	23.6	0.6	5.1	3.6	17.7	0.0	0.3	10.5	0.2	5.5	16.5	28.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	4,995	28.1	29.5	3.1	0.1	1.4	0.2	0.0	0.2	14.8	0.1	1.0	2.2	22.7
結腸 *2	C18 D010	3,378	28.7	31.2	3.1	0.0	0.9	0.1	0.0	0.1	14.1	0.1	0.1	3.1	23.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,617	27.1	26.0	3.2	0.4	2.5	0.3	0.1	0.4	16.3	0.2	2.9	6.4	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	2,726	28.1	0.1	0.1	4.8	15.3	10.1	0.5	0.3	10.7	0.0	0.7	5.2	32.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	705	63.8	0.1	0.0	0.7	0.3	0.3	0.0	0.9	0.6	0.9	0.0	15.0	32.1
乳房	C50 D05	2,222	16.5	0.0	0.0	0.2	6.7	0.7	0.1	5.0	33.2	0.1	19.4	4.7	18.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	2,203	16.5	0.0	0.0	0.2	6.6	0.7	0.1	5.0	33.3	0.1	19.5	4.8	18.1
子宮	C53-C55 D06	1,160	62.7	0.7	0.1	1.6	1.2	3.3	0.0	0.3	12.3	0.2	0.9	10.1	15.9
子宮頸部	C53 D06	847	70.8	0.9	0.1	1.8	0.5	4.4	0.0	0.2	3.3	0.2	1.2	13.7	15.0
膀胱	C67 D090	1,265	2.5	33.7	1.3	0.2	0.9	0.2	0.0	0.5	14.0	6.0	1.2	9.4	38.6

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

広島県

2014年

医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		乳房		子宮		子宮頸部					
	C00-C96 D00-D09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
広島県	15,201	11,508	26,709	3,020	2,058	5,078	1,943	1,492	3,435	1,077	566	1,643	1,907	948	2,855	19	2,223	2,242	1,169	850
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広島	7,030	5,415	12,445	1,468	994	2,462	956	706	1,662	512	288	800	843	412	1,255	8	1,052	1,060	584	438
広島西	836	596	1,432	174	94	268	119	76	195	55	18	73	107	43	150	1	150	151	50	33
呉	1,941	1,327	3,268	407	263	670	263	198	461	144	65	209	253	125	378	1	261	262	99	56
広島中央	943	700	1,643	165	97	262	105	68	173	60	29	89	96	55	151	1	128	129	72	52
尾三	1,444	1,087	2,531	254	191	445	160	139	299	94	52	146	210	104	314	6	197	203	92	57
福山・府中	2,383	1,873	4,256	434	323	757	249	230	479	185	93	278	330	160	490	2	353	355	216	168
備北	624	510	1,134	118	96	214	91	75	166	27	21	48	68	49	117	0	82	82	56	46
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広島市	6,042	4,721	10,763	1,297	851	2,148	848	602	1,450	449	249	698	720	360	1,080	8	933	941	533	404
福山市	2,076	1,659	3,735	375	286	661	215	200	415	160	86	246	296	138	434	2	311	313	198	154
呉市	1,688	1,181	2,869	350	223	573	228	167	395	122	56	178	212	110	322	1	238	239	92	54
東部	1,751	1,301	3,052	313	228	541	194	169	363	119	59	178	244	126	370	6	239	245	110	71
西部	2,077	1,436	3,513	402	277	679	262	211	473	140	66	206	271	110	381	1	292	293	108	69
西部東	943	700	1,643	165	97	262	105	68	173	60	29	89	96	55	151	1	128	129	72	52
北部	624	510	1,134	118	96	214	91	75	166	27	21	48	68	49	117	0	82	82	56	46

*1 粘膜がんを含む

付表4-C1 標準化死亡比(全国との比較) 部位別、性別

2014年

部位	ICD-10	男			女		
		死亡数	標準化死亡比	(95%信頼区間)	死亡数	標準化死亡比	(95%信頼区間)
全部位	C00-C97	4,901	0.99	(0.96 - 1.02)	3,394	0.95	(0.92 - 0.99)
食道	C15	175	0.81	(0.69 - 0.93)	41	0.89	(0.62 - 1.17)
胃	C16	693	0.97	(0.90 - 1.04)	417	1.06	(0.96 - 1.16)
結腸	C18	335	0.90	(0.80 - 0.99)	340	0.84	(0.75 - 0.93)
直腸	C19-C20	176	0.81	(0.69 - 0.92)	129	0.99	(0.82 - 1.16)
肝および肝内胆管	C22	579	1.34	(1.23 - 1.45)	303	1.23	(1.09 - 1.37)
胆のう・胆管	C23-C24	170	0.83	(0.70 - 0.95)	197	0.90	(0.77 - 1.03)
膵臓	C25	399	1.08	(0.97 - 1.18)	365	1.00	(0.90 - 1.11)
肺	C33-C34	1,162	0.98	(0.92 - 1.03)	460	0.92	(0.84 - 1.01)
乳房	C50	2	1.17	(-0.45 - 2.79)	281	0.92	(0.81 - 1.03)
子宮	C53-C55	0			120	0.81	(0.66 - 0.95)
卵巣	C56	0			84	0.75	(0.59 - 0.91)
前立腺	C61	247	0.93	(0.82 - 1.05)	0		
膀胱	C67	140	1.15	(0.96 - 1.34)	47	0.79	(0.56 - 1.01)
悪性リンパ腫	C81-C85, C96	162	1.11	(0.94 - 1.28)	125	1.03	(0.85 - 1.21)
白血病	C91-C95	113	1.03	(0.84 - 1.22)	69	0.89	(0.68 - 1.10)

付表4-D 二次保健医療圏別標準化罹患比(広島県との比較) : 部位別、性別

2014年

医療圏	部位	ICD-10	男		女	
			罹患数	標準化罹患比(95%信頼区間)	罹患数	標準化罹患比(95%信頼区間)
広島	全部位	C00-C96	6,052	1.06 (1.03 - 1.09)	4,470	1.07 (1.04 - 1.10)
	胃	C16	1,100	1.06 (1.00 - 1.12)	558	1.12 (1.03 - 1.21)
	結腸	C18	506	1.01 (0.93 - 1.10)	468	1.05 (0.95 - 1.14)
	直腸	C19-C20	361	1.02 (0.91 - 1.12)	217	1.17 (1.01 - 1.32)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	867	1.02 (0.95 - 1.08)	685	1.08 (1.00 - 1.17)
	肝および肝内胆管	C22	376	1.00 (0.90 - 1.10)	188	1.11 (0.95 - 1.26)
	肺	C33-C34	843	1.05 (0.98 - 1.12)	412	1.04 (0.94 - 1.14)
	乳房	C50	8	1.00 (0.31 - 1.69)	909	1.02 (0.95 - 1.08)
	子宮	C53-C55			234	0.99 (0.86 - 1.11)
	子宮頸部	C53			88	0.97 (0.76 - 1.17)
	子宮体部	C54			140	0.99 (0.82 - 1.15)
前立腺	C61	885	1.07 (1.00 - 1.14)			
広島西	全部位	C00-C96	741	1.03 (0.96 - 1.11)	517	1.02 (0.93 - 1.11)
	胃	C16	118	0.90 (0.74 - 1.06)	61	0.98 (0.74 - 1.23)
	結腸	C18	70	1.13 (0.86 - 1.39)	54	0.96 (0.71 - 1.22)
	直腸	C19-C20	41	0.93 (0.65 - 1.22)	15	0.65 (0.32 - 0.98)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	111	1.05 (0.85 - 1.24)	69	0.88 (0.68 - 1.09)
	肝および肝内胆管	C22	35	0.73 (0.49 - 0.97)	25	1.19 (0.72 - 1.66)
	肺	C33-C34	107	1.05 (0.85 - 1.25)	43	0.86 (0.60 - 1.12)
	乳房	C50	1	1.00 (-0.96 - 2.96)	136	1.32 (1.10 - 1.54)
	子宮	C53-C55			30	1.11 (0.71 - 1.51)
	子宮頸部	C53			13	1.30 (0.59 - 2.01)
	子宮体部	C54			17	1.00 (0.52 - 1.48)
前立腺	C61	131	1.25 (1.03 - 1.46)			
呉	全部位	C00-C96	1,711	1.18 (1.13 - 1.24)	1,154	1.12 (1.06 - 1.19)
	胃	C16	314	1.18 (1.05 - 1.32)	149	1.13 (0.95 - 1.31)
	結腸	C18	155	1.23 (1.04 - 1.42)	129	1.09 (0.90 - 1.28)
	直腸	C19-C20	101	1.17 (0.95 - 1.40)	47	1.04 (0.75 - 1.34)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	256	1.21 (1.06 - 1.36)	176	1.08 (0.92 - 1.24)
	肝および肝内胆管	C22	137	1.41 (1.18 - 1.65)	53	1.13 (0.82 - 1.43)
	肺	C33-C34	253	1.22 (1.07 - 1.37)	125	1.20 (0.99 - 1.41)
	乳房	C50	1	0.50 (-0.48 - 1.48)	245	1.27 (1.11 - 1.43)
	子宮	C53-C55			61	1.24 (0.93 - 1.56)
	子宮頸部	C53			18	1.00 (0.54 - 1.46)
	子宮体部	C54			41	1.37 (0.95 - 1.79)
前立腺	C61	239	1.11 (0.97 - 1.25)			
広島中央	全部位	C00-C96	843	0.86 (0.80 - 0.91)	605	0.86 (0.80 - 0.93)
	胃	C16	129	0.72 (0.60 - 0.85)	57	0.67 (0.50 - 0.84)
	結腸	C18	68	0.79 (0.60 - 0.98)	50	0.66 (0.48 - 0.84)
	直腸	C19-C20	51	0.85 (0.62 - 1.08)	27	0.87 (0.54 - 1.20)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	119	0.82 (0.67 - 0.96)	77	0.72 (0.56 - 0.88)
	肝および肝内胆管	C22	57	0.88 (0.65 - 1.10)	24	0.83 (0.50 - 1.16)
	肺	C33-C34	96	0.69 (0.55 - 0.83)	54	0.81 (0.59 - 1.02)
	乳房	C50	1	1.00 (-0.96 - 2.96)	114	0.80 (0.65 - 0.94)
	子宮	C53-C55			38	1.00 (0.68 - 1.32)
	子宮頸部	C53			18	1.29 (0.69 - 1.88)
	子宮体部	C54			19	0.83 (0.45 - 1.20)
前立腺	C61	140	0.98 (0.82 - 1.14)			
尾三	全部位	C00-C96	1,284	0.88 (0.83 - 0.92)	957	0.93 (0.87 - 0.99)
	胃	C16	229	0.85 (0.74 - 0.96)	116	0.88 (0.72 - 1.04)
	結腸	C18	116	0.91 (0.75 - 1.08)	113	0.96 (0.78 - 1.13)
	直腸	C19-C20	69	0.80 (0.61 - 0.99)	38	0.84 (0.58 - 1.11)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	185	0.87 (0.74 - 0.99)	151	0.93 (0.78 - 1.07)
	肝および肝内胆管	C22	88	0.90 (0.71 - 1.09)	33	0.70 (0.46 - 0.94)
	肺	C33-C34	210	0.99 (0.86 - 1.12)	104	1.01 (0.82 - 1.20)
	乳房	C50	6	3.00 (0.60 - 5.40)	182	0.94 (0.81 - 1.08)
	子宮	C53-C55			48	0.98 (0.70 - 1.26)
	子宮頸部	C53			13	0.72 (0.33 - 1.11)
	子宮体部	C54			34	1.13 (0.75 - 1.51)
前立腺	C61	183	0.85 (0.73 - 0.97)			
福山・府中	全部位	C00-C96	2,184	0.88 (0.85 - 0.92)	1,611	0.92 (0.88 - 0.97)
	胃	C16	427	0.95 (0.86 - 1.04)	192	0.89 (0.77 - 1.02)
	結腸	C18	200	0.93 (0.80 - 1.05)	194	1.01 (0.87 - 1.15)
	直腸	C19-C20	154	1.03 (0.86 - 1.19)	79	1.01 (0.79 - 1.24)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	354	0.97 (0.87 - 1.07)	273	1.01 (0.89 - 1.13)
	肝および肝内胆管	C22	153	0.93 (0.79 - 1.08)	78	1.05 (0.82 - 1.29)
	肺	C33-C34	330	0.93 (0.83 - 1.04)	160	0.94 (0.79 - 1.08)
	乳房	C50	1	0.33 (-0.32 - 0.99)	312	0.88 (0.78 - 0.98)
	子宮	C53-C55			80	0.87 (0.68 - 1.06)
	子宮頸部	C53			32	0.94 (0.62 - 1.27)
	子宮体部	C54			47	0.84 (0.60 - 1.08)
前立腺	C61	287	0.79 (0.70 - 0.88)			
備北	全部位	C00-C96	542	0.95 (0.87 - 1.03)	420	1.00 (0.90 - 1.09)
	胃	C16	117	1.10 (0.90 - 1.30)	61	1.07 (0.80 - 1.34)
	結腸	C18	51	1.04 (0.76 - 1.33)	55	1.10 (0.81 - 1.39)
	直腸	C19-C20	23	0.70 (0.41 - 0.98)	13	0.72 (0.33 - 1.11)
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	74	0.90 (0.70 - 1.11)	68	1.00 (0.76 - 1.24)
	肝および肝内胆管	C22	36	0.92 (0.62 - 1.22)	15	0.75 (0.37 - 1.13)
	肺	C33-C34	68	0.81 (0.62 - 1.00)	49	1.14 (0.82 - 1.46)
	乳房	C50	0	0.00 (0.00 - 0.00)	69	0.96 (0.73 - 1.18)
	子宮	C53-C55			22	1.22 (0.71 - 1.73)
	子宮頸部	C53			12	1.71 (0.74 - 2.68)
	子宮体部	C54			10	0.91 (0.35 - 1.47)
前立腺	C61	87	1.06 (0.84 - 1.28)			

N. A. = 算出不可

付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

広島県 2014年

市区町村	全部位		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		乳房		子宮		子宮頸部					
	000-036 D00-009		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
広島県	15,201	11,508	26,709	3,020	2,068	5,078	1,943	1,492	3,435	1,077	566	1,643	1,907	948	2,855	19	2,223	2,242	1,169	850
広島県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広島市	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広島市 中区	706	611	1,317	168	118	286	106	89	195	62	29	91	89	42	131	0	123	123	68	52
広島市 東区	587	488	1,075	116	82	198	71	63	134	45	19	64	63	48	111	1	97	98	54	42
広島市 南区	762	601	1,363	148	106	254	98	74	172	50	32	82	88	47	135	2	126	128	70	53
広島市 西区	942	715	1,657	201	127	328	138	85	223	63	42	105	98	50	148	1	133	134	86	69
広島市 安佐南区	1,072	831	1,903	249	145	394	174	98	272	75	47	122	139	54	193	0	176	176	110	85
広島市 安佐北区	885	666	1,551	203	125	328	128	86	214	75	39	114	92	71	163	3	130	133	45	35
広島市 安芸区	402	290	692	71	57	128	45	44	89	26	13	39	57	18	75	0	48	48	37	23
広島市 佐伯区	686	518	1,204	141	91	232	88	63	151	53	28	81	94	30	124	1	100	101	63	45
呉市	1,688	1,181	2,869	350	223	573	228	167	395	122	56	178	212	110	322	1	238	239	92	54
竹原市	190	111	301	38	17	55	25	14	39	13	3	16	19	8	27	0	16	16	12	7
三原市	515	393	908	90	75	165	58	54	112	32	21	53	76	38	114	3	74	77	31	20
尾道市	840	639	1,479	151	106	257	93	76	169	58	30	88	122	60	182	3	116	119	58	34
福山市	2,076	1,659	3,735	375	266	661	215	200	415	160	86	246	296	138	434	2	311	313	198	154
府中市	245	172	417	45	27	72	28	24	52	17	3	20	28	20	48	0	34	34	17	13
三次市	374	309	683	76	69	145	59	52	111	17	17	34	46	31	77	0	47	47	35	27
庄原市	250	201	451	42	27	69	32	23	55	10	4	14	22	18	40	0	35	35	21	19
大竹市	178	105	283	41	21	62	30	17	47	11	4	15	19	5	24	1	21	22	7	6
東広島市	703	537	1,240	119	76	195	75	51	126	44	25	69	69	43	112	1	100	101	55	41
廿日市市	658	491	1,149	133	73	206	89	59	148	44	14	58	88	38	126	0	129	129	43	27
安芸高田市	233	153	386	38	35	73	26	25	51	12	10	22	35	10	45	0	20	20	9	7
江田島市	253	146	399	57	40	97	35	31	66	22	9	31	41	15	56	0	23	23	7	2
安芸郡 府中町	250	169	419	50	31	81	37	23	60	13	8	21	27	13	40	0	36	36	12	7
安芸郡 海田町	131	93	224	15	16	31	8	10	18	7	6	13	21	6	27	0	13	13	9	7
安芸郡 熊野町	123	103	226	21	20	41	16	17	33	5	3	8	13	11	24	0	22	22	7	4
安芸郡 坂町	65	52	117	12	12	24	4	9	13	8	3	11	11	6	17	0	11	11	3	1
山県郡 安芸太田町	72	33	105	11	8	19	5	7	12	6	1	7	6	2	8	0	6	6	2	1
山県郡 北広島町	114	91	205	24	21	45	12	13	25	12	8	20	10	4	14	0	11	11	9	7
豊田郡 大崎上島町	50	52	102	8	4	12	5	3	8	3	1	4	8	4	12	0	12	12	5	4
世羅郡 世羅町	89	55	144	13	10	23	9	9	18	4	1	5	12	6	18	0	7	7	3	3
神石郡 神石高原町	62	42	104	14	10	24	6	6	12	8	4	12	6	2	8	0	8	8	1	1

*1 粘膜がんを含む

