

社 保の葉

検査料の点数の取扱いについて

日医発第300号(保57)

平成15年7月10日

日本医師会長 坪井 栄 孝

標記について、平成15年6月30日付保医発第0630002号で厚生労働省保険局医療課長から別添1のとおり取扱う通知があり、7月1日から適用となりました。

本通知の内容に関して、本会において別添2のとおり整理いたしましたので、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

なお、当該医療課長通知中、「(10) 血清中抗デスマグレイン3抗体」の「ア」の記載内容に下記のとおり誤りがありますので、ご留意下さい。

また、本件につきましては、日本医師会雑誌8月1日号に掲載を予定しております。

記

〔10) 血清中抗デスマグレイン3抗体〕の「ア」中

誤：……天疱瘡の鑑別診断及び経過観察中の治療効果判定……

正：……天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定……

検査料の点数の取扱いについて

保医発第0630002号

平成15年6月30日

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

検査料の点数の取扱いに関して、関連する通知を下記のとおり改正するので通知する。

なお、本通知は平成15年7月1日から適用する。

記

〔診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)及び老人診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第72号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)〕(平成14年3月8日保医発第0308001号)の一部を次のように改正する。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D O13の(9)の次に次のように加える。

(10) 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査

ア 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査は、下記「イ」又は「ウ」に掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「6」に準じて算定できる。

イ B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。

ウ B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、

かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、区分「D013」肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査(ただし抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D014の(9)から(13)までを(11)から(15)までとし、(8)の次に次のように加える。

(9) 血清中抗デスマグレイン1抗体

- ア 血清中抗デスマグレイン1抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に、区分「D014」自己抗体検査の「15」に準じて算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
- イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスマグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(10) 血清中抗デスマグレイン3抗体

- ア 血清中抗デスマグレイン3抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断及び経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に、区分「D014」自己抗体検査の「15」に準じて算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
- イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスマグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(参考：新旧対照表)

◎「診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)及び老人診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第72号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」

(平成14年3月8日保医発第0308001号) 別添1第2章第3部中

(参 考)

現 行	改 正 後
D013肝炎ウイルス関連検査 (1)~(9) (略)	D013肝炎ウイルス関連検査 (1)~(9) (略) (10) 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査 ア 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査は、下記「イ」又は「ウ」に掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「6」に準じて算定できる。 イ B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。 ウ B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、区分「D013」肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査(ただし抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。

現 行	改 正 後
<p>D014 自己抗体検査 (1)~(8) (略)</p> <p>(9)~(13) (略)</p>	<p>D014 自己抗体検査 (1)~(8) (略)</p> <p>(9) 血清中抗デスマogleイン1抗体 ア 血清中抗デスマogleイン1抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に、区分「D014」自己抗体検査の「15」に準じて算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。 イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスマogleイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。</p> <p>(10) 血清中抗デスマogleイン3抗体 ア 血清中抗デスマogleイン3抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に、区分「D014」自己抗体検査の「15」に準じて算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。 イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスマogleイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。</p> <p>(11)~(15) (略)</p>

天 疱 瘡 の 診 断 基 準

(1) 臨床的診断項目

- ① 皮膚に多発する、破れやすい弛緩性水疱
- ② 水泡に続発する進行性、難治性のびらんないし鱗屑痂皮性局面
- ③ 口腔粘膜を含む可視粘膜部の非感染性水疱・びらんないしアフタ性病変
- ④ Nikolsky 現象陽性

(2) 病理組織学的診断項目

- ① 表皮細胞間橋の離開（棘融解acantholysis）による表皮内水疱

(3) 免疫組織学的診断項目

- ① 病変部ないしは外見上正常な皮膚・粘膜部の細胞膜（間）部にIgG（ときに補体）の沈着が認められる。
- ② 流血中より抗表皮細胞膜（間）抗体（天疱瘡抗体）（IgGクラス）を同定する。

[判定及び診断]

- ① (1)項目のうち少なくとも1項目と(2)項目を満たし、かつ(3)項目のうち少なくとも1項目を満たす症例を天疱瘡とする。
- ② (1)項目のうち2項目以上を満たし、(3)項目の①、②を満たす症例を天疱瘡と診断する。

出典：厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」（1990年）

新たに保険適用が認められた検査

平成15年6月30日保医発第0630002号(平成15年7月1日適用)

<p>1. 血清中のHBVプレコア変異およびコアプロモーター変異遺伝子同定検査(PCR法)</p>	<p>D023 微生物核酸同定・定量検査の6に準じて算定する。</p>	<p>550点</p>
<p>平成14年3月8日保医発第0308001号の別添1の第2章「特掲診療料」第3部「検査」第1節「検体検査料」第1款「検体検査実施料」の「D013 肝炎ウイルス関連検査」の(9)の次に(10)として右のように加える。</p>	<p>D013 肝炎ウイルス関連検査</p> <p>(10) 血清中のHBVプレコア変異およびコアプロモーター変異遺伝子同定検査</p> <p>ア 血清中のHBVプレコア変異およびコアプロモーター変異遺伝子同定検査は、下記「イ」または「ウ」に掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「6」に準じて算定できる。</p> <p>イ B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。</p> <p>ウ B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、区分「D013」肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査(ただし抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。</p>	
<p>2. 血清中抗デスマグレイン1抗体(ELISA法)</p> <p>3. 血清中抗デスマグレイン3抗体(ELISA法)</p>	<p>D014 自己抗体検査の15に準じて算定する。</p>	<p>310点</p>
<p>平成14年3月8日保医発第0308001号の別添1の第2章「特掲診療料」第3部「検査」第1節「検体検査料」第1款「検体検査実施料」の「D014自己抗体検査」の(9)から(13)までを(11)から(15)までとし、(8)の次に(9)および(10)として右のように加える。</p>	<p>D014 自己抗体検査</p> <p>(9) 血清中抗デスマグレイン1抗体</p> <p>ア 血清中抗デスマグレイン1抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断または経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に、区分「D014」自己抗体検査の「15」に準じて算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。</p> <p>イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスマグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。</p> <p>(10) 血清中抗デスマグレイン3抗体</p> <p>ア 血清中抗デスマグレイン3抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断または経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に、区分「D014」自己抗体検査の「15」に準じて算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。</p> <p>イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスマグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。</p>	

(日本医師会保険医療課)

高度先進医療の承認について

日医発第306号(保60)

平成15年7月10日

日本医師会長 坪井 栄 孝

特定承認保険医療機関において行われる高度先進医療について、平成15年7月1日付けで別添のとおり承認が行われ、厚生労働省保険局長から北海道、茨城、栃木、東京、神奈川、石川、大阪、岡山、徳島および福岡社会保険事務局長に対して通知されましたので、ご連絡申し上げます。

なお、本件については、日本医師会雑誌8月1日号に掲載を予定しております。

高度先進医療の承認について

保発第0701005号

平成15年7月1日

厚生労働省保険局長

保険医療機関及び保険医療療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条の2第2項に基づき、15年6月25日付けで、別紙のとおり高度先進医療が承認されたので、関係者に周知徹底を図られたく通知する。

別紙

医療機関	高度先進医療の名称
徳島大学医学部附属病院	・先天性血液凝固異常症の遺伝子診断 適応症：先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症、先天性ヘパリコファクターⅡ欠乏症、先天性プラスミノゲン欠乏症
北海道大学医学部附属病院	・腹腔鏡下前立腺切除術 適応症：前立腺癌
金沢大学医学部附属病院	・腫瘍性骨病変及び骨粗鬆症に伴う骨脆弱性病変に対する経皮的骨形成術 適応症：転移性脊椎骨腫瘍及び骨粗鬆症による脊椎骨折
北里大学病院	・声帯内自家側頭筋膜移植術 適応性：一側性反回神経麻痺、声帯溝症
久留米大学病院 自治医科大学附属病院 関西医科大学附属病院	・骨髓細胞移植による血管新生療法 適応性：閉塞性動脈硬化症(従来治療法に抵抗性のもの)、バージャー病(従来治療法に抵抗性のもの)

法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について

日医発第292号(保56)

平成15年7月9日

日本医師会長 坪井 栄 孝

健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とされていない。

一方、法人の代表者または業務執行者(以下「代表者等」という。)は、原則として労働基準法上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく保険給付も行われない。

ただし、労災保険法においては、中小事業主等を対象とした特別加入制度が設けられており、これに加入している事業主については、業務に起因して生じた傷病については、労災保険法に基づく保険給付が行われている。

しかしながら、この特別加入制度は任意加入のため、昨年の国会において、健康保険と労災保険の間で、どちらからも保険給付を受けられない法人の代表者等の救済が求められたことから、極めて小規模な適用事業所に所属する法人の代表者等については、その事業の実態が個人の事業所と大差ないと考えられること等を踏まえ、当面の暫定的な措置として、下記のとおり取扱うこととされました。

つきましては、本取扱いにつきまして、貴会会員への周知方ご協力賜りますようお願い申し上げます。

なお、本取扱いは、平成15年7月1日以降に発生した傷病について適用されます。

記

1 健康保険の給付対象とする代表者等について

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような業務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とする。

2 労災保険との関係について

法人の代表者等のうち、労災保険法の特別加入をしている者および労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべきものに対しては給付を行わないこと。

3 傷病手当金について

業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、法人の代表者等は、事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にないことから、健康保険法第108条第1項の趣旨にかんがみ、傷病手当金を支給しないこと。

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正に伴う留意事項について

保医発第0704001号

平成15年7月4日

厚生労働省保険局医療課長

標記については、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成14年厚生労働省告示第87号。以下「薬価基準」という。)及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等について」(平成14年厚生労働省告示第99号。以下「揭示事項等告示」という。)の一部が平成15年7月4日付厚生労働省告示第248号及び第247号をもって改正され、公布の日から適用されたところであるが、その概要及び留意事項は下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底をお願いする。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 平成15年3月17日までに薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造(輸入)承認・許可され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬184品目、注射薬163品目、外用薬67品目、歯科用薬剤1品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) 1により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	6,502	3,592	2,022	44	12,160

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) ヘパアクト顆粒、ブラニュート顆粒、リックル顆粒、レオバクトン顆粒分包、アミノバクト顆粒及びアミノメルク顆粒
 - ① 本製剤は、血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫若しくは肝性脳症を現有する患者若しくはその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は糖尿病若しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白(アミノ酸)量の制限が必要な患者に使用するものであること。
 - ② 既収載のリーバクト顆粒についても、①と同様の取扱いとすること。
- (2) ゼンアスピリン錠100
ゼンアスピリン錠100の効能・効果は、次に掲げるものであること。
 - ① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制
狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞)
 - ② 冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後における血栓・塞栓形成の抑制
- (3) ノボリンR注フレックスペン、ノボリン10R注フレックスペン、ノボリン20R注フレックスペン、ノボリン30R注フレックスペン、ノボリン40R注フレックスペン、ノボリン50R注フレックスペン、ノボリンN注フレックスペン、イノレット10R注、イノレット20R注、イノレット40R注及びイノレット50R注
 - ① 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算は算定できないものであること。
 - ② 既収載のインスリン製剤(キット製品)であるノボレットN注、同R注、同10R注、同20

R注、同30R注、同40R注、同50R注、同R注300、ヒューマカートR注、同N注、同3/7注、イノレットR注、同N注、同30R注、ヒューマログ注キット及びノボラピッド注300フレックスペンについても、①と同様の取扱いとすること。

- (4) プロビスク(1%0.85ml 1筒)、オペリード(1%L 1ml 1筒)

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 新たに薬価基準に記載された医薬品に代替される等の理由により、製薬企業から削除依頼があった医薬品69品目について、掲示事項等告示の別表第5に記載し、平成16年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。
- (2) (1)のにより掲示事項等告示の別表第5に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	92	70	34	2	198

(参考)

医薬品一覧表(薬価基準)

内用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
1	内	アストスC A錠200	L-アスパラギン酸カルシウム	1錠	6.40	後発品
2	内	アスモット錠10mg	塩酸エピナスチン	10mg1錠	137.50	後発品
3	内	アトラックスP散10%	バモ酸ヒドロキシジン	10%1g	32.20	
4	内	アテネメン20%細粒	アセトアミノフェン	20%1g	10.00	後発品
5	内	アテノート錠10	カルベジロール	10mg1錠	81.60	後発品
6	内	アテノート錠20	カルベジロール	20mg1錠	155.30	後発品
7	内	アトミフェンドライシロップ20%	アセトアミノフェン	20%1g	14.60	後発品
8	内	アニルメ錠200mg	アセトアミノフェン	200mg1錠	10.10	後発品
9	内	アミノパクト顆粒	L-インロイシン、L-ロイシン、L-バリン	4.74g1包	274.30	後発品
10	内	アミノメルク顆粒	L-インロイシン、L-ロイシン、L-バリン	4.74g1包	274.30	後発品
11	内	アルジキサール錠5	ペミロラストカリウム	5mg1錠	58.90	後発品
12	内	アルジキサール錠10	ペミロラストカリウム	10mg1錠	97.70	後発品
13	内	アルセチン錠5	ブラパスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
14	内	アルセチン錠10	ブラパスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
15	内	SG顆粒	イソプロピルアンチピリン、アリルイソプロピルアセチル尿素、アセトアミノフェン、無水カフェイン	1g	12.40	
16	内	エトドラク錠200mg「タツミ」	エトドラク	200mg1錠	35.00	後発品
17	内	エス・エス散	炭酸水素ナトリウム、炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、 α -アミラーゼ、ケイヒ末、ニガキ末、ショウキョウ末、ウイキョウ末、カンゾウ末、オウバク末	1g	6.40	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
18	内	FAD錠5mg(TYK)	フラビンアデニンヌクレオチド	5mg1錠	6.40	後発品
19	内	FAD錠10mg(TYK)	フラビンアデニンヌクレオチド	10mg1錠	6.40	後発品
20	内	エリスロシン錠100mg	ステアリン酸エリスロマイシン	100mg1錠	10.00	
21	内	エリスロシン錠200mg	ステアリン酸エリスロマイシン	200mg1錠	17.20	
22	内	エリスロシンW顆粒20%	エチルコハク酸エリスロマイシン	200mg1g	26.70	
23	内	オザグレル錠200「KN」	塩酸オザグレル	200mg1錠	129.10	後発品
24	内	オバプロスモン錠5μg	リマプロストアルファデクス	5μg1錠	69.00	後発品
25	内	オリピス内服液5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1包	86.70	後発品
26	内	オリピス内服液10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1包	161.30	後発品
27	内	(局)ガスペラジン錠10mg	ファミチジン	10mg1錠	33.30	
28	内	(局)ガスペラジン錠20mg	ファミチジン	20mg1錠	58.70	
29	内	ガスペラジンD錠20mg	ファミチジン	20mg1錠	58.70	後発品
30	内	カルジール小児用シロップ2%	アセトアミノフェン	2%1mL	4.60	後発品
31	内	カルジール錠200	アセトアミノフェン	200mg1錠	10.10	後発品
32	内	カロナル細粒50%	アセトアミノフェン	50%1g	11.70	後発品
33	内	カロナル錠300	アセトアミノフェン	300mg1錠	10.80	後発品
34	内	キタゼミン小児用シロップ0.03%	メキダシン	0.03%1mL	7.40	後発品
35	内	クリマーゲンES錠20	ファミチジン	20mg1錠	58.70	後発品
36	内	(局)ケミガスチン錠10	ファミチジン	10mg1錠	33.30	
37	内	(局)ケミガスチン錠20	ファミチジン	20mg1錠	58.70	
38	内	コレリット錠5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
39	内	コレリット錠10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
40	内	サブレスタカプセル5mg	アラニジピン	5mg1カプセル	53.30	
41	内	サブレスタカプセル10mg	アラニジピン	10mg1カプセル	83.60	
42	内	ザンタック錠150	塩酸ラニチジン	150mg1錠	62.70	
43	内	サンリスカプセル25mg	塩酸ビルジカイニド	25mg1カプセル	57.80	後発品
44	内	サンリスカプセル50mg	塩酸ビルジカイニド	50mg1カプセル	97.70	後発品
45	内	ジフルカプセル50	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
46	内	ジフルカプセル100	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
47	内	ジメボルミンドライシロップ2.5%	リン酸ジメボルファン	2.5%1g	18.40	後発品
48	内	ジメリン錠500mg	アセトヘキサミド	500mg1錠	37.80	
49	内	シロスレット内服ゼリー50mg	シロスタゾール	50mg1包	94.60	後発品
50	内	シロスレット内服ゼリー100mg	シロスタゾール	50mg1包	117.80	後発品
51	内	シンスタチン錠5mg	シンバスタチン	50mg1錠	146.00	後発品
52	内	シンバスタチン錠5「MEEK」	シンバスタチン	50mg1錠	146.00	後発品
53	内	シンバスタチン錠5mg「アメル」	シンバスタチン	50mg1錠	146.00	後発品
54	内	シンバスタチン錠5mg「OHARA」	シンバスタチン	50mg1錠	146.00	後発品
55	内	シンバメルク錠5mg	シンバスタチン	50mg1錠	146.00	後発品
56	内	スタドルフ細粒50%	塩酸スルトブリド	50%1g	52.50	後発品
57	内	(局)ストマルコン散2%	ファミチジン	2%1g	65.00	
58	内	ストマルコンD錠10mg	ファミチジン	10mg1錠	33.30	後発品
59	内	ストマルコンD錠20mg	ファミチジン	20mg1錠	58.70	後発品
60	内	ゼオチン錠100mg	L-塩酸メルシステイン	100mg1錠	13.70	後発品
61	内	セフィーナ細粒100	セフィキシム	100mg1g	116.10	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
62	内	セフィラート細粒50mg	セフィキシム	50mg1g	62.40	後発品
63	内	セレネース細粒1%	ハロペリドール	1%1g	59.70	
64	内	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	0.2%1ml	26.10	
65	内	ゼンアスピリン錠100	アスピリン	100mg1錠	6.40	後発品
66	内	タスマリン散1%	塩酸ビペリデン	1%1g	26.30	後発品
67	内	タスマリン錠1mg	塩酸ビペリデン	1mg1錠	6.10	後発品
68	内	タツコール錠4mg	ニルバジピン	4mg1錠	37.90	後発品
69	内	タツジピン錠5mg	塩酸ベナゼプリル	5mg1錠	64.40	後発品
70	内	タツプラミン錠5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
71	内	タツプラミン錠10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
72	内	タツモール錠10mg	ベミロラストカリウム	10mg1錠	97.70	後発品
73	内	デパケン錠200	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	20.10	
74	内	デルダン小児用ドライシロップ20%	テオフィリン	20%1g	89.70	後発品
75	内	トランドラプリル錠0.5mg「OHARA」	トランドラプリル	0.5mg1錠	41.00	後発品
76	内	トランドラプリル錠1mg「OHARA」	トランドラプリル	1mg1錠	76.00	後発品
77	内	トランドラプリル錠1mg	トランドラプリル	1mg1錠	76.00	後発品
78	内	ドルナリン錠40μg	ベラプロストナトリウム	40μg1錠	137.20	後発品
79	内	トローサルA細粒20%	アセトアミノフェン	20%1g	10.00	後発品
80	内	トワジュール錠2mg	ニルバジピン	2mg1錠	20.00	後発品
81	内	ナフトジュール錠2	ニルバジピン	2mg1錠	20.00	後発品
82	内	ナフトジュール錠4	ニルバジピン	4mg1錠	37.90	後発品
83	内	ニザトリックカプセル75mg	ニザチジン	75mg1カプセル	30.90	後発品
84	内	ニザトリック顆粒15%	ニザチジン	150mg1g	60.60	後発品
85	内	ニザトリック錠150mg	ニザチジン	150mg1錠	51.00	後発品
86	内	ネオセデナール細粒20%	アセトアミノフェン	20%1g	10.00	後発品
87	内	(局) ハーフタツミ錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	58.70	
88	内	バムスターG75	硫酸バリウム	75%10ml	16.40	
89	内	バリコンクF	硫酸バリウム	98.1%10g	16.70	
90	内	バリブライトR	硫酸バリウム	120%10ml	23.20	
91	内	バリブライトP	硫酸バリウム	98%10g	16.70	
92	内	バルトネール錠100mg	フレロキサシン	100mg1錠	73.20	後発品
93	内	バルトネール錠150mg	フレロキサシン	150mg1錠	98.00	後発品
94	内	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	1錠	6.40	後発品
95	内	ビゾクロス顆粒40%	アシクロビル	40%1g	173.10	後発品
96	内	ビビットエース錠2mg	フルニトラゼパム	2mg1錠	10.10	後発品
97	内	ヒルナミン細粒10%	マレイン酸レボメプロマジン	10%1g	15.90	
98	内	ヒルナミン散50%	マレイン酸レボメプロマジン	50%1g	81.90	
99	内	(局) ファモガスト錠10	ファモチジン	10mg1錠	33.30	
100	内	(局) ファモガスト錠20	ファモチジン	20mg1錠	58.70	
101	内	フズレバンLカプセル	塩酸アンプロロキソール	45mg1カプセル	80.20	後発品
102	内	プラニュート顆粒	L-イソロイシン、L-ロイシン、L-バリン	4.73g1包	274.30	後発品
103	内	プラバスタチンNa錠5「KN」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
104	内	プラバスタチンNa錠5mg「アメル」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
105	内	プラバスタチンNa錠10「KN」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
106	内	プラバスタチンNa錠10mg「アメル」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
107	内	プラバスタチンナトリウム錠「陽進」5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
108	内	プラバスタチンナトリウム錠「陽進」10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
109	内	プラバスタン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
110	内	プラバスタン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
111	内	プラバチン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
112	内	プラバチン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
113	内	プラバメイト錠5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
114	内	プラバメイト錠10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
115	内	プラバロン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
116	内	プラバロン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
117	内	プリモール錠100mg	塩酸シプロフロキサシン	100mg1錠	66.40	後発品
118	内	プリモール錠200mg	塩酸シプロフロキサシン	200mg1錠	120.10	後発品
119	内	フルカジールカプセル50mg	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
120	内	フルカジールカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
121	内	フルカジールカプセル50mg「F」	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
122	内	フルカジールカプセル100mg「F」	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
123	内	フルコナメルクカプセル50mg	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
124	内	フルコナメルクカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
125	内	(局) プレドニゾロン錠	プレドニゾロン	2.5mg1錠	9.00	
126	内	プレドリック錠1	トランドラプリル	1mg1錠	76.00	後発品
127	内	プレベース錠5mg	塩酸ベナゼプリル	5mg1錠	64.40	後発品
128	内	(局) プロスターM錠10	ファモチジン	10mg1錠	33.30	
129	内	(局) プロスターM錠20	ファモチジン	20mg1錠	58.70	
130	内	プロスナー錠40 μ g	ベラプロストナトリウム	40 μ g1錠	149.30	後発品
131	内	ベックカプセル5mg	アラニジピン	5mg1カプセル	51.80	
132	内	ベックカプセル10mg	アラニジピン	10mg1カプセル	81.30	
133	内	ベナゼップ錠5	塩酸ベナゼプリル	5mg1錠	64.40	後発品
134	内	ヘバアクト顆粒	L-イソロイシン、L-ロイシン、L-バリン	4.5g1包	274.30	後発品
135	内	ペミストメルク錠5mg	ベミロラストカリウム	5mg1錠	58.90	後発品
136	内	ペミストメルク錠10mg	ベミロラストカリウム	10mg1錠	97.70	後発品
137	内	ペミストメルクドライシロップ5mg	ベミロラストカリウム	0.5%1g	90.50	後発品
138	内	ペリアクチン散1%	塩酸シプロヘブタジン	1%1g	8.80	
139	内	マイスタン細粒1%	クロバザム	1%1g	39.40	
140	内	マイバスタン錠5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
141	内	マイバスタン錠10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
142	内	マーズレンES錠	アズレンスルホン酸ナトリウム、L-グルタミン	1錠	25.60	
143	内	ミコシストカプセル50mg	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
144	内	ミコシストカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
145	内	ミンドロチン錠5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
146	内	ミンドロチン錠10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
147	内	ムコスタ顆粒20%	レバミピド	20%1g	49.40	
148	内	メキタジンDS0.6%「KN」	メキタジン	0.6%1g	20.60	後発品
149	内	メバスタン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品

区 分	薬価基準名	成 分 名	規格単位	薬 価	診療報酬上 の後発品	
150	内	メバソロリン10mg錠	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
151	内	メバトルテ細粒1%	ブラバスタチンナトリウム	1%1g	136.60	後 発 品
152	内	メバトルテ錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後 発 品
135	内	メバトルテ錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
154	内	メバラチオン錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後 発 品
155	内	メバラチオン錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
156	内	メバリッチ錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後 発 品
157	内	メバリッチ錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
158	内	メバリリン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
159	内	メバレクト錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後 発 品
160	内	メバレクト錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
161	内	メバロカット錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後 発 品
162	内	メバロカット錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
163	内	メバン錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後 発 品
164	内	メバン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
165	内	モナソサール錠5mg	ベミロラストカリウム	5mg1錠	58.90	後 発 品
166	内	モナソサール錠10mg	ベミロラストカリウム	10mg1錠	97.70	後 発 品
167	内	ラシックス錠20mg	フロセミド	20mg1錠	10.80	
168	内	ラシックス錠40mg	フロセミド	40mg1錠	18.90	
169	内	ラミアン錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後 発 品
170	内	リスパダール錠3mg	リスペリドン	3mg1錠	134.30	
171	内	リダックM錠10	パラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後 発 品
172	内	リックル顆粒	L-インロイシン、L-ロイ シン、L-バリン	4.74g1包	274.30	後 発 品
173	内	リーバクト顆粒	L-インロイシン、L-ロイ シン、L-バリン	4.15g1包	342.90	
174	内	リポオフ錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後 発 品
175	内	リポコバン錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後 発 品
176	内	リポザート錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後 発 品
177	内	リポダウン錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後 発 品
178	内	リポバトル錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後 発 品
179	内	リポブロック錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後 発 品
180	内	リマチル錠50mg	ブシラミン	50mg1錠	53.80	
181	内	リマチル錠100mg	ブシラミン	100mg1錠	91.10	
182	内	(局)リン酸コデイン錠	リン酸コデイン	5mg1錠	13.30	
183	内	レオバクトン顆粒分包	L-インロイシン、L-ロイ シン、L-バリン	4.74g1包	274.30	後 発 品
184	内	ロキソプロフェンナトリウム 錠「クニヒロ」60mg	ロキソプロフェンナトリウム	60mg1錠	8.60	後 発 品

注射薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
1	注	アトロンボン注射用20mg	オグザレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
2	注	アトロンボン注射用80mg	オグザレルナトリウム	80mg1瓶	4,158	後発品
3	注	アミファーゲンP注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン	20mL1管	64	後発品
4	注	アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム	5%5mL1管	153	
5	注	イオパーク350シリンジ	イオヘキソール	75.49% 100mL1筒	11,629	後発品
6	注	イオパミロン370シリンジ	イオパミドール	75.52% 80mL1筒	13,224	
7	注	イオベリンシリンジ300	イオヘキソール	64.71% 80mL1筒	8,058	後発品
8	注	イオベリンシリンジ350	イオヘキソール	75.49% 100mL1筒	11,629	後発品
9	注	イオベリン注300	イオヘキソール	64.71% 10mL1瓶	1,054	後発品
10	注	イオベリン注300	イオヘキソール	64.71% 20mL1瓶	2,025	後発品
11	注	イオベリン注350	イオヘキソール	75.49% 20mL1瓶	2,512	後発品
12	注	イオベリン注350	イオヘキソール	75.49% 50mL1瓶	5,822	後発品
13	注	1%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	1%5mL1管	116	
14	注	1%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	1%10mL1管	122	
15	注	1%プロポフォル注「マルイシ」	プロポフォル	200mg20mL1管	1,380	後発品
16	注	1%プロポフォル注「マルイシ」	プロポフォル	500mg50mL1瓶	2,194	後発品
17	注	1%プロポフォル注「マルイシ」	プロポフォル	1g100mL1瓶	3,115	後発品
18	注	イノレット10R注	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,352	
19	注	イノレット20R注	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,352	
20	注	イノレット40R注	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,352	
21	注	イノレット50R注	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,352	
22	注	HF-ソリタ・BWキット	塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	1010mL1キット	949	
23	注	HF-ソリタ・BWキット	塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	2020mL1キット	1,445	
24	注	塩酸ピレンゼピン注射用10mg「イセイ」	塩酸ピレンゼピン	10mg1管 (溶解液付)	183	後発品
25	注	オサグレン注射液0.4%	オザグレルナトリウム	20mg5mL1管	1,570	後発品
26	注	オザグロン注20	オザグレルナトリウム	20mg1mL1管	1,570	後発品
27	注	オザグロン注40	オザグレルナトリウム	40mg2mL1管	2,555	後発品
28	注	オザベン注20mg	オザグレルナトリウム	20mg2mL1管	1,570	後発品
29	注	オザベン注40mg	オザグレルナトリウム	40mg2.5mL1管	2,555	後発品
30	注	オザベン注80mg	オザグレルナトリウム	80mg5mL1管	4,158	後発品
31	注	オブチレイ320シリンジ	イオバルソール	67.8%40mL1包	6,864	
32	注	カルボメルク注射液1%	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	18,416	後発品
33	注	カルボメルク注射液1%	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	47,424	後発品
34	注	乾燥ガスエソウマ抗毒素	乾燥ガスエソウマ抗毒素	各5,000単位入1瓶 (溶解液付)	35,975	

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
35	注	キサクロット注2%	オグザレルナトリウム	20mg1mℓ1管	1,570	後発品
36	注	キサクロット注2%	オケザレルナトリウム	80mg4mℓ1管	4,158	後発品
37	注	局麻用フリードカイン注1%	塩酸リドカイン	1%5mℓ1管	64	後発品
38	注	局麻用フリードカイン注1%	塩酸リドカイン	1%10mℓ1管	120	後発品
39	注	局麻用フリードカイン注2%	塩酸リドカイン	2%5mℓ1管	88	後発品
40	注	局麻用フリードカイン注2%	塩酸リドカイン	2%10mℓ1管	174	後発品
41	注	グリアセト35注	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム、リン酸二水素カリウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	500mℓ1瓶	218	後発品
42	注	グリアセト35注	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム、リン酸二水素カリウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	250mℓ1袋	187	後発品
43	注	献血アルブミンートーニチヤク	加熱人血漿たん白	250mℓ1瓶	6,968	
44	注	コートロシンZ注	酢酸テトフリクチド	0.5mg1管	802	
45	注	サブラッド-B D	塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	1010mℓ1キット	914	
46	注	ジェノトロピン注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	12mg1筒(溶解液付)	190,593	
47	注	シスプラメルク注射液0.05%	シスプラチン	10mg20mℓ1瓶	2,335	後発品
48	注	シスプラメルク注射液0.05%	シスプラチン	50mg100mℓ1瓶	9,756	後発品
49	注	ジフル注0.2%	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
50	注	ジフル注0.2%	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
51	注	ジュータミン注8.4%-P L	炭酸水素ナトリウム	8.4%20mℓ1管	90	
52	注	スミフェロン900注	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	900万国際単位1瓶	24,564	
53	注	(局)生理食塩液	塩化ナトリウム	1.3ℓ1袋	206	
54	注	(局)生理食塩液	塩化ナトリウム	1.5ℓ1袋	222	
55	注	(局)生理食塩液	塩化ナトリウム	2ℓ1袋	256	
56	注	セフィローム静注用0.5g	セトリアキソンナトリウム	500mg1瓶	568	後発品
57	注	セフィローム静注用1g	セトリアキソンナトリウム	1g1瓶	924	後発品
58	注	セレネース注5mg	ハロペリドール	0.5%1mℓ1管	109	
59	注	タスモリン注5mg	乳酸ジベリデン	0.5%1mℓ1管	64	後発品
60	注	注射用オグザロット20mg	オグザレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
61	注	注射用オグザロット40mg	オグザレルナトリウム	40mg1瓶	2,555	後発品
62	注	注射用オサグレン20	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
63	注	注射用オザメレク20mg	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
64	注	注射用キフロビット20mg	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
65	注	注射用サメット100	メシル酸ナファモスタット	100mg1瓶	2,321	後発品
66	注	注射用デアセロン20mg	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
67	注	注射用ナファタット100	メシル酸ナファモスタット	100mg1瓶	4,305	後発品
68	注	注射用バイベル100	メシル酸ナファモスタット	100mg1瓶	2,272	後発品
69	注	注射用ベラブ100mg	メシル酸ナファモスタット	100mg1瓶	3,101	後発品

区分		薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
70	注	注射用ワイスタール1gバッグS	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1キット (生理食塩液100ml付)	1,200	後発品
71	注	Dドライ2.5S	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、氷酢酸、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム	2瓶1組	1,990	
72	注	Dドライ3.0S	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、氷酢酸、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム	2瓶1組	1,891	
73	注	テチプリン注	含糖酸化鉄	40mg2ml1管	64	後発品
74	注	トラマール注100	塩酸トラマドール	100mg1管	112	
75	注	ニコアズリン注射液0.1%	フルコナゾール	0.1%50ml1瓶	2,462	後発品
76	注	ニコアズリン注射液0.2%	フルコナゾール	0.2%50ml1瓶	4688	後発品
77	注	ニコアズリン注射液0.2%	フルコナゾール	0.2%100ml1瓶	8,927	後発品
78	注	ニチファイリン注PB	アミノフィリン	2.5%10ml1管	97	
79	注	2%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	2%5ml1管	122	
80	注	2%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	2%10ml1管	190	
81	注	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
82	注	ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
83	注	ノボリン10R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
84	注	ノボリン20R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
85	注	ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
86	注	ノボリン40R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
87	注	ノボリン50R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
88	注	バセトクール静注用1gバッグS	塩酸セフォチアム	1g1キット (生理食塩液100ml付)	1,214	後発品
89	注	パンセフォ静注用1g	塩酸セフォチアム	1g1瓶	490	後発品
90	注	ピーエヌツイン-1号	ブドウ糖、塩化ナトリウム、酢酸カリウム、リン酸二水素リウム、硫酸マグネシウム、グルコン酸カルシウム、硫酸亜鉛、L-イソロイシン、L-ロイシン、酢酸L-リジン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、L-アラニン、L-アルギニン、L-アスパラギン酸、L-システイン、L-グルタミン酸、L-ヒスチジン、L-プロリン、L-セリン、L-チロジン、グリシン	2.0L1キット	1,808	
91	注	ピーエヌツイン-2号	ブドウ糖、塩化ナトリウム、酢酸カリウム、リン酸二水素リウム、硫酸マグネシウム、グルコン酸カルシウム、硫酸亜鉛、L-イソロイシン、L-ロイシン、酢酸L-リジン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、L-アラニン、L-アルギニン、L-アスパラギン酸、L-システイン、L-グルタミン酸、L-ヒスチジン、L-プロリン、L-セリン、L-チロジン、グリシン	2.2L1キット	2,066	

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
92	注 ヒカリレンバン注	L-トレオニン、L-セリン、L-プロリン、L-システイン、塩酸塩、グリシン、L-アラニン、L-バリン、L-メチオニン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、塩酸、L-リジン L-塩酸ヒスチジン、塩酸L-アルギニン	200mℓ1袋	411	後発品
93	注 ヒカリレンバン注	L-トレオニン、L-セリン、L-プロリン、L-システイン、塩酸塩、グリシン、L-アラニン、L-バリン、L-メチオニン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、塩酸、L-リジン L-塩酸ヒスチジン、塩酸L-アルギニン	500mℓ1袋	864	後発品
94	注 ビスカルツ注0.1%	フルコナゾール		2,462	後発品
95	注 ビスカルツ注0.2%	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
96	注 ビスカルツ注0.2%	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
97	注 フォルリモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管 (溶解液付)	2,323	後発品
98	注 フラノス点滴静注液50mg	フルコナゾール	0.1%50mℓ1袋	2,462	後発品
99	注 フラノス点滴静注液100mg	フルコナゾール	0.2%50mℓ1袋	4,688	後発品
100	注 フラノス点滴静注液200mg	フルコナゾール	0.2%100mℓ1袋	8,927	後発品
101	注 プリンク注5μg	アルプロスタジル	5μg1mℓ1管	2,856	後発品
102	注 プリンク注10μg	アルプロスタジル	10μg2mℓ1管	3,775	後発品
103	注 フルカジール静注液0.1%	フルコナゾール	0.1%50mℓ1瓶	2,462	後発品
104	注 フルカジール静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
105	注 フルカジール静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
106	注 フルカード静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mℓ1袋	4,688	後発品
107	注 フルカード静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%100mℓ1袋	8,927	後発品
108	注 フルコナゾール静注液0.1%「F」	フルコナゾール	0.1%50mℓ1袋	2,462	後発品
109	注 フルコナゾール静注液0.1%「NM」	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
110	注 フルコナゾール静注液0.2%「NM」	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
111	注 フルコナゾール静注液0.2%「F」	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
112	注 フルコナゾール静注液0.2%「F」	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
113	注 フルコナメルク静注液0.1%	フルコナゾール	0.1%50mℓ1瓶	2,462	後発品
114	注 フルコナメルク静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
115	注 フルコナメルク静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
116	注 フルコナル静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
117	注 フルコナル静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
118	注 フルゾナル静注液0.2w/V%	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
119	注 フルゾナル静注液0.2w/V%	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
120	注 フルゾナル静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mℓ1瓶	4,688	後発品
121	注 フルゾール静注用0.2%	フルコナゾール	0.2%100mℓ1瓶	8,927	後発品
122	注 フルゾール注0.1%	フルコナゾール	0.1%50mℓ1袋	2,462	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
123	注	フルタンゾール注0.2%	フルコナゾール	0.2%50ml 1袋	4,688	後発品
124	注	フルタンゾール注0.2%	フルコナゾール	0.2%100ml 1袋	8,927	後発品
125	注	フルラピン静注液0.1%	フルコナゾール	0.1%50ml 1袋	2,462	後発品
126	注	フルラピン静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50ml 1袋	4,688	後発品
127	注	フルラピン静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%100ml 1袋	8,927	後発品
128	注	フロリードF点滴静注用0.267%	ミコナゾール	0.267% 75ml1瓶	2,572	
129	注	フロリードF点滴静注用0.267%	ミコナゾール	0.267% 150ml1瓶	4,898	
130	注	ベミロツク10単位/mlシリンジ	ヘパリンナトリウム	50単位5ml1筒	193	後発品
131	注	ベミロツク10単位/mlシリンジ	ヘパリンナトリウム	100単位 10ml1筒	196	後発品
132	注	ベミロツク100単位/mlシリンジ	ヘパリンナトリウム	500単位 5ml1筒	220	後発品
133	注	ベミロツク100単位/mlシリンジ	ヘパリンナトリウム	1,000単位 10ml1筒	245	後発品
134	注	ペリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	1L1袋	745	
135	注	ペリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	1L1袋 (排液用 バック付)	1,784	
136	注	ペリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	2.5L1袋 (排液用 バック付)	2,733	
137	注	ペリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	3L1袋	1,907	
138	注	ペリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	5L1袋	3,172	
139	注	ペリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	1L1袋	745	
140	注	ペリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	1L1袋 (排液用 バック付)	1,843	
141	注	ペリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	2.5L1袋 (排液用 バック付)	2,733	
142	注	ペリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	3L1袋	1,907	
143	注	ペリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	5L1袋	3,311	
144	注	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	2mg1瓶	553	
145	注	マイトマイシン注用10mg	マイトマイシンC	10mg1瓶	2,592	
146	注	ミコシスト静注液0.1%	フルコナゾール	0.1%50ml1瓶	2,462	後発品
147	注	ミコシスト静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50ml1瓶	4,688	後発品
148	注	ミコシスト静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%100ml1瓶	8,927	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
149	注 ミダゾラム注0.5%「F」	ミダゾラム	10mg2ml1管	145	後発品
150	注 (局)メチル硫酸ネオスチグミン注射液	メチル硫酸ネオスチグミン	0.05%4ml1管	327	
151	注 ユエキンキープ	塩化ナトリウム、塩化カリウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	200ml1袋	126	後発品
152	注 ユエキンキープ	塩化ナトリウム、塩化カリウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	500ml1袋	126	後発品
153	注 (局)ラジストミン注射液2mg	塩酸ニカルジピン	2mg2ml1管	135	
154	注 (局)ラジストミン注射液10mg	塩酸ニカルジピン	10mg10ml1管	538	
155	注 ラシツクス注20mg	フロセミド	20mg1管	64	
156	注 ラシツクス注100mg	フロセミド	100mg1管	201	
157	注 リンパックT A1	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム	2袋1組	1,438	
158	注 リンパックT A3	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム	2袋1組	1,354	
159	注 0.5%塩酸メピバカイン注P B	塩酸メピバカイン	0.5%5ml1管	112	
160	注 0.5%塩酸メピバカイン注P B	塩酸メピバカイン	0.5%10ml1管	116	
161	注 ロシトール注5mg	塩酸ベラパミル	0.25%2ml1管	295	後発品
162	注 ロゼクラート静注用1g	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	924	後発品
163	注 ロセメルク静注用1g	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	924	後発品

外用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
1	外 アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	1%1g	60.50	
2	外 アクリノール0.5%液[ヨシダ]	アクリノール	0.5%10ml	11.80	
3	外 アテネメン坐剤100mg	アセトアミノフェン	100mg1個	21.40	後発品
4	外 アテネメン坐剤200mg	アセトアミノフェン	200mg1個	22.10	後発品
5	外 アトラント外用液1%	塩酸ネチコナゾール	1%1ml	51.20	
6	外 アトラントクリーム1%	塩酸ネチコナゾール	1%1g	51.20	
7	外 アトラント軟膏1%	塩酸ネチコナゾール	1%1g	51.20	
8	外 アルファタカシルクリーム2μg	タカルシトール	0.0002%1g	124.00	後発品
9	外 アルファタカシル軟膏2μg	タカルシトール	0.0002%1g	124.00	後発品
10	外 アレニスト点眼液0.5%	トラニラスト	25mg5ml1瓶	829.80	後発品
11	外 イソジンシュガーパスタ	精製白糖・ポビドンヨード	1g	28.50	後発品
12	外 ウレアクリーム20%「イワキ」	尿素	20%1g	7.60	後発品
13	外 エアーナース軟膏5%	アシクロビル	5%1g	266.00	後発品
14	外 エアリートクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1g	11.80	後発品
15	外 エアリートゲル	ヘパリン類似物質	1g	8.00	後発品
16	外 エクラークリーム0.3%	プロピオン酸デプロドン	0.3%1g	34.40	
17	外 エクラーク軟膏0.3%	プロピオン酸デプロドン	0.3%1g	34.40	
18	外 エクラークローション0.3%	プロピオン酸デプロドン	0.3%1g	34.40	
19	外 エコ消エタ	消毒用エタノール	10ml	13.20	
20	外 エリスロシン軟膏1%	エリスロマイシン	10mg1g	12.90	
21	外 オベアクア	オキシグルタチオン	0.46%20ml1瓶(希釈液付)	4,601.90	後発品
22	外 オベリード	ヒアルロン酸ナトリウム	1%1.1ml1筒	11,071.60	後発品
23	外 カルジール小児用坐剤100	アセトアミノフェン	100mg1個	21.40	後発品
24	外 カルジール小児用坐剤200	アセトアミノフェン	200mg1個	22.10	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
25	外	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	生きたカルメット・ゲラン菌(含水量70%の湿菌として)	80mg1管(溶解液付)	23,275.20	
26	外	クモロールPF点眼液2%	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5ml1瓶	529.80	後発品
27	外	クリード吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	1%2ml1管	58.70	後発品
28	外	グルコジンR・エタノール液	グルコン酸クロルヘキシジン液	0.5%10ml	7.10	後発品
29	外	グルコジンB・エタノール液	グルコン酸クロルヘキシジン液	0.5%10ml	7.10	後発品
30	外	ゲルナート軟膏0.1%	硫酸ゲンタマイシン	1mg1	11.6	後発品
31	外	ザルコニンG消毒液10	塩化ベンザルコニウム	10%1ml	7.40	後発品
32	外	サンテゾーン点眼液(0.02%)	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0.02%1ml	20.8	
33	外	GSプラスターH70	サリチル酸グリコール、ノニル酸ワニルアミド	7cm×10cm×1枚	12.60	後発品
34	外	GSプラスターH140	サリチル酸グリコール、ノニル酸ワニルアミド	10cm×14cm×1枚	19.40	後発品
35	外	消毒用エタノール液IP	消毒用エタノール	10ml	13.20	
36	外	消毒用エタノールB液IP	消毒用エタノール	10ml	13.20	
37	外	消毒用ネオアルコール「ケンエー」	エタノール、インプロパノール	10ml	4.80	
38	外	ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	2%1g	63.10	
39	外	ニトラゼンクリーム2%	ケトコナゾール	2%1g	50.50	後発品
40	外	ネイサート坐剤	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1個	45.30	後発品
41	外	ネオセデナル坐剤100	アセトアミノフェン	100mg1個	21.40	後発品
42	外	ネオセデナル坐剤200	アセトアミノフェン	200mg1個	22.10	後発品
43	外	ネリコルト坐剤	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1個	45.30	後発品
44	外	ネリコルト軟膏	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1g	40.50	後発品
45	外	バリエネマHD75%	硫酸バリウム	75%300ml1個	2,083.90	後発品
46	外	ビスコクイーン0.6	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6ml1筒	5,578.00	後発品
47	外	ピナフィット	サリチル酸グリコール、L-メントール	7cm×10cm1枚	9.50	後発品
48	外	ピナフィット	サリチル酸グリコール、L-メントール	10cm×14cm1枚	14.70	後発品
49	外	ビルレクス眼軟膏	アシクロビル	3%1g	645.30	後発品
50	外	フレックス	フェルピナク	10cm×14cm1枚	21.20	後発品
51	外	プロキレートPF点眼液1%	塩酸カルテオロール	1%1ml	167.50	後発品
52	外	プロキレートPF点眼液2%	塩酸カルテオロール	2%1ml	252.50	後発品
53	外	プロビスク	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85ml1包	8,609.20	後発品
54	外	ベタキソン点眼液	塩酸ベタキソロール	0.5%1ml	420.20	後発品
55	外	ベノキシル点眼液0.4%	塩酸オキシブプロカイン	0.4%1ml	10.60	
56	外	メプチンエア-10μg	塩酸プロカテロール	0.0143%5ml1瓶	961.10	
57	外	プチンキッドエア-5μg	塩酸プロカテロール	0.0143%2.5ml1	709.90	
58	外	ヤクゾールE液0.1	塩化ベンザルコニウム	0.1%10ml	6.20	後発品
59	外	ラミシールスプレー	塩酸テルピナフィン	1%1g	87.80	
60	外	リノコートカプセル外用50μg	プロピオン酸ベクロメタゾン	50μg1カプセル	51.90	
61	外	リノコートパウダースプレー鼻用	プロピオン酸ベクロメタゾン	1.50mg0.9087g1瓶	1,557.00	
62	外	両性石ケン液10%・OY	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	10%10ml	9.10	後発品
63	外	リンベタPF液0.1%	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0.1%1ml	32.30	後発品
64	外	0.1W/V%ハイジェル水	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0.1%10ml	4.80	後発品
65	外	0.5W/V%ハイジェル水	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0.5%10ml	6.00	後発品
66	外	0.2W/V%ハイジェル水	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0.2%10ml	5.30	後発品
67	外	0.05W/V%ハイジェル水	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0.05%10ml	4.40	後発品